

# FAUNE

## VALLEE DE SAINT AMARIN

(68)

FELLERING – GEISHOUSE – HUSSEREN-WESSERLING - KRUTH  
– MALMERSPACH – MITZACH - MOLLAU - MOOSCH –  
ODEREN - RANSPACH – SAINT-AMARIN - STORCKENSOHN –  
URBES - WILDENSTEIN

## ANIMAUX DIVERS

(ESPECES NON CLASSEES SCIENTIFIQUEMENT)



*Unio pictorum* (Ordre : Unionoida – Famille : Unionidae) (Lieu : MOLLAU - 18.03.2012)



*Astacus astacus* - Ecrevisse à pattes rouges - femelle  
Ordre : Decapoda – Famille : Astacidae  
(Lieu : Vallée de la Haute-Thur -18.03.2012)



(Lieu : See d'URBES - 03.11.2012)



*Trichia hispida* - (Lieu : MOLLAU - 07.07.2012)



A gauche : (Lieu : MOLLAU - 01.04.2012)



Au centre : (Lieu : MOLLAU - 12.05.2012)



A droite : (Lieu : MOLLAU - 08.09.2012)



(Lieu : MOLLAU - 14.04.2012)



*Limax cinereoniger* - Grande limace



*Limax maximus* - Limace léopard ou tachetée - (Lieu : FELLERING - 18.09.2008)



*Deroceras reticulatum* (très probablement)



*Limax* sp.

Individu susceptible d'être une forme sombre de *Limax maximus*.

Si la face inférieure du pied comporte deux bandes externes sombres et une bande centrale claire, c'est *Limax cinereoniger*, si la couleur du pied est uniforme, c'est *Limax maximus*.

(Lieu : Secteur Belacker MOOSCH -14.06.2008)



(4 photos) : *Arion rufus* ou *vulgaris* – Limace rouge

Impossible de distinguer des deux espèces sans une dissection de l'appareil génital des adultes. La forme rouge orange appartient plutôt à *Arion rufus*. *Arion vulgaris* est souvent rouge marron ou rouge verdâtre, mais il existe de nombreuses variantes de colorations pour les deux espèces.

Photo en haut : 15.06.2008 Etang du Maerel ODEREN // Photo au centre : 2008 FELLERING  
Photos en bas (Lieux précis et date ?)



Sangsue – (Lieu : MOLLAU - 12.05.2012)



Sangsue – (Lieu : MOLLAU - 15.03.2014)



(Lieu : MOLLAU - 28.07.2012)



(Lieu : MOLLAU - 31.03.2014)