

ARACHNOFAUNE

VALLEE DE SAINT AMARIN

(68)

FELLERING – GEISHOUSE – HUSSEREN-WESSERLING - KRUTH
– MALMERSPACH – MITZACH - MOLLAU - MOOSCH –
ODEREN - RANSPACH – SAINT-AMARIN - STORCKENSOHN –
URBES - WILDENSTEIN

ARACHNIDES

ARACHNIDA

ORDRE

ARANEAE

FAMILLE AGELENIDAE



Tegenaria gr. atrica - Araneae – Agelenidae (Lieu : FELLERING - 19.04.2010)

FAMILLE ARANEIDAE



Araneus diadematus - Epeire diadème – Araneidae - (Lieu : STORCKENSOHN - 08.09.2012)



Juvéniles d'*Araneus diadematus* – Epeire diadème - Araneae - Araneidae
(Lieu : KRUTH - 19.05.2012)



Larinioides sericatus (ex - *Larinioides sclopetarius*) – Epeire des ponts – Araneae - Araneidae
(Lieu : aux alentours du lac de KRUTH WILDENSTEIN - 20.10.2012)



Nuctenea umbratica – Araignée des fissures – Epeire des fissures – Epeire nocturne – mâle –
Araneae – Araneidae –
(Lieu : HUSSEREN-WESSERLING « alentours La Ferme / Serres » - Nuit du 16 au 17.07.2016)

FAMILLE NESTICIDAE



Nesticus cellulanus - Nestique alvéolé - Araneae – Nesticidae
(Lieu : HUSSEREN-WESSERLING « dans un tunnel » - 16.02.2017)

FAMILLE PISAURIDAE



Dolomedes fimbriatus - Dolomède des marais - Araneae – Pisauridae
(Lieu : See d'URBES - 30.09.2012)



Juvénile de *Dolomedes sp* (Araneae - Pisauridae). C'est vers juillet qu'elle sera subadulte, et sa coloration tirera vers le brun. Elle peut vivre 3 à 5 ans.
(Lieu : See d'URBES - 30.05.2013)



Pisaura mirabilis – Pisaure admirable – Araneae – Pisauridae -
(Lieu : See d'URBES - 19.05.2012)

FAMILLE SALTICIDAE



Salticus scenicus ? - Saltique arlequin - Araneae – Salticidae
(Lieu : STORCKENSOHN - 13.08.2013)

FAMILLE

TETRAGNATHIDAE



Meta menardi « La grande araignée des grottes » - Araneae - Tetragnathidae
(Lieu : Mine sur les hauteurs de HUSSEREN WESSERLING - 30.07.2008)



Meta menardi « la grande araignée des grottes » - Araneae - Tetragnathidae
(Lieu : Mine située entre Storckensohn et Mollau – 07.01.2017)



Meta menardi « la grande araignée des grottes » - Araneae - Tetragnathidae
(Lieu : Mine située entre Storckensohn et Mollau – 04.02.2017)



Meta menardi « la grande araignée des grottes » - Araneae - Tetragnathidae
(Lieu : Mine située entre Storckensohn et Mollau – 16.02.2017)



Metellina cf mengei/segmentata – Araneae - Tetragnathidae
(Lieu précis et date ?)



Metellina merianae - Méta des terriers – Méta de Mérian - Tetragnathidae
(Lieu : Mine « secteur Husselberg » à HUSSEREN WESSERLING – 10.12.2015)



Tetragnatha sp - Tetragnathidae - (lieu précis et date ?)

FAMILLE THOMISIDAE



Misumena vatia - Araignée crabe - Misumène variable – Thomise variable
Araneae - Thomisidae

(Lieu : secteur statue de la Vierge à MOOSCH - 27.07.2010)



Xysticus sp – Araneae - Thomisidae
(Lieu : GEISHOUSE « secteur SATTEL » - 21.10.2012)

ORDRE

OPILIONES

FAMILLE

PHALANGIIDAE



Amilenus aurantiacus - femelle - Ordre : Opiliones - Famille : Phalangiidae
(Lieu : Mine à MOLLAU – 07.02.2015)



Amilenus aurantiacus – mâle - Ordre : Opiliones - Famille : Phalangiidae
(Lieu : Mine à MOLLAU – 07.02.2015)



Amilenus aurantiacus – mâle - Ordre : Opiliones - Famille : Phalangiidae
(Lieu : Mine située entre Storckensohn et Mollau – 07.01.2017)



Rilaena triangularis – Opiliones - Phalangidae (Lieu : MOLLAU - 30.05.2013)



Odiellus spinosus – Faucheur épineux – Ordre des Opiliones – Famille Phalangidae
(Lieu : HUSSEREN-WESSERLING « alentours Ferme/Serres » - Nuit du 16 au 17.07.2016)

FAMILLE TROGULIDAE



Trogulus sp - Opiliones – Trogulidae - (Lieu : MOLLAU - 28.04.2012)

ESPECES NON IDENTIFIEES



1) Prédation - (Lieu précis et date ?)



2) (Lieu : ROTHENBACH sur les hauteurs de WILDENSTEIN - 09.08.2013)



3) (Lieu : MOLLAU - 15.03.2014)

OBSERVATIONS DIVERSES



Cocon d'araignée – (Lieu : Mine à HUSSEREN WESSERLING – 10.12.2015)



Toile d'araignée à l'entrée d'une mine à MOLLAU (02.12.2015)