

**ENTOMOFAUNE**

**DU SEE D'URBES**

**TOURBIERE LACUSTRE D'ORIGINE GLACIAIRE**

**SITUEE SUR LES BANS COMMUNAUX DE :**

**FELLERING – HUSSEREN-WESSERLING**

**ET URBES**



Différentes vues du See d'Urbès.

# **LEPIDOPTERES**



# FAMILLE ADELIDAE



*cf Nemophora metallica* - Adelidae - (30.05.2013)

# FAMILLE EREBIDAE



*Calliteara pudibunda* - La Pudibonde - Patte étendue - Erebidae- (19.05.2012)



*Diacrisia sannio* - Bordure ensanglantée – Erebidae - Arctiinae - (19.05.2012)

**FAMILLE**  
**GEOMETRIDAE**



*Ematurga atomaria* – Phalène picotée - Geometridae – Ennominae - (21.07.2013)



# FAMILLE LYCANEIDAE



*Lycaena phlaeas* - Cuivré commun - Le Bronzé – Lycaenidae – Lycaeninae - (20.10.2012)





*Lycaena phlaeas* - Cuivré commun – Le Bronzé - Lycaenidae – Lycaeninae - (20.10.2012)

# FAMILLE

# NYMPHALIDAE



*Apatura iris* –Grand Mars changeant – Nymphalidae – (Lieu : See d'Urbès – 10.07.2016)



# FAMILLE PIERIDAE



*Leptidea sinapis/reali*

*Leptidea sinapis* (Piéride de la moutarde) ou *Leptidea reali* (Piéride de Réal) Pieridae - Dismorphiinae  
(24.03.2012)



# **COLEOPTERES**

# FAMILLE

# CERAMBYCIDAE



*Rutpela maculata* – Lepture tacheté – Strangalia tacheté - Coleoptera – Cerambycidae  
(10.07.2016)

# FAMILLE CETONIIDAE



*Oxythyrea funesta* – Cétoine grise - Cétoine funeste –  
Cétoine noire à points blancs - Coleoptera – Cetoniidae –  
(19.05.2012)





*Valgus hemipterus* - femelle – Coleoptera – Cetoniidae - (05.06.2013)

# **DIPTERES**

**FAMILLE**  
**STRATIOMYIDAE**



*Chloromyia formosa* - Chloromie agréable - mâle – Diptera – Stratiomyidae – (13.06.2015)



# FAMILLE SYRPHIDAE



*Episyrrhus balteatus* (mâle) – Le Syrphé ceinturé – Syrphé à ceinture(s) - Diptera – Syrphidae -  
(Lieu : Bordure route de contournement du See d'URBES « secteur FELLERING » - 14.10.2014)

# FAMILLE TIPULIDAE



*Tipula vittata* – Tipule - Diptera – Tipulidae - (09.04.2014)

# **HEMIPTERES**



# FAMILLE CERCOPIDAE



*Cercopis vulnerata* – Cercopid sanguin – Hemiptera – Cercopidae – (30.05.2013)

# FAMILLE COREIDAE



*Coreus marginatus* – La Corée marginée - Hemiptera – Coreidae - (30.09.2012)

# FAMILLE CYDNIDAE



*Tritomegas bicolor* – Hemiptera – Cydnidae - (16.03.2012)



# FAMILLE

# MEMBRACIDAE



*Centrotus cornutus* - Demi-diable – Cigale épineuse - Hemiptera – Membracidae -  
(30.05.2013)

# FAMILLE MIRIDAE



*Deraeocoris ruber* – Hemiptera - Miridae - (14.07.2012)



# FAMILLE

# PENTATOMIDAE



*Carpocoris purpureipennis* – Punaise à pattes rouge - Hemiptera – Pentatomidae –  
(08.05.2011)



# **MECOPTERES**

# FAMILLE PANORPIDAE



*Panorpa vulgaris* « femelle » – Mecoptera – Panorpidae (30.05.2013)

# **ODONATES**

# FAMILLE

# COENAGRIONIDAE



*Pyrhosoma nymphula* - Petite nymphe au corps de feu - Odonata - Coenagrionidae –  
(13.06.2015)



# **ORTHOPTERES**

# FAMILLE

# TETTIGONIIDAE



*Tettigonia cantans* – Sauterelle cymbalière – Femelle - Tettigoniidae - (21.07.2013)

# **TRICHOPTERES**

**FAMILLE**  
**PHILOPOTAMIDAE**



*Philopotamus sp* – Trichoptera – Philopotamidae - (21.04.2016)



**CLASSE**

**CHILOPODA**

# ORDRE LITHOBIOMORPHA

## FAMILLE LITHOBIIDAE



*Lithobius sp* –

(Classe : Chilopoda – Ordre : Lithobiomorpha – Famille : Lithobiidae)

« 15 paires de pattes »

(31.10.2012)

**ARACHNOFAUNE**

**SEE D'URBES**



**ORDRE**

**ARANEAE**

# FAMILLE PISAURIDAE



*Dolomedes fimbriatus* - Dolomède des marais - Araneae – Pisauridae - (30.09.2012)



Juvénile de *Dolomedes sp* (Araneae - Pisauridae ). C'est vers juillet qu'elle sera subadulte, et sa coloration tirera vers le brun. Elle peut vivre 3 à 5 ans.  
(30.05.2013)





*Pisaura mirabilis* – Pisaure admirable – Araneae – Pisauridae -  
(19.05.2012)