

INDEX NOMS DES ARTHROPODES
PHOTOGRAPHIES ET PRESENTES
DANS LE SITE DE
PHILIPPE DEFRANOUX

CLASSEMENT ALPHABETHIQUE
DES NOMS SCIENTIFIQUES ET VERNACULAIRES

INSECTES – ARACHNIDES – DIVERS

(Merci à Paule EHRHARDT pour les identifications)

- ***Abax parallelepipedus*** – Féronie noire – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Carabidae
- **Abeille du lierre** – *Colletes hederæ* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Apidae
- **Abeille mellifère** - Abeille européenne – Abeille domestique - *Apis mellifera* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Apidae
- **Abeille des sables** – *Andrena cineraria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Apidae
- ***Abia sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera – Famille : Cimbicidae
- ***Abrostola triplasia*** – La Plusie à lunettes – Les Lunettes – La Noctuelle à lunettes – La Noctuelle de l'ortie – La Plusie de l'ortie - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique :

Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Noctuidae

- ***Acanthosoma haemorrhoidale*** - Punaise de l'Aubépine – Voir rubrique :
Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera -
Famille : Acanthosomatidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin –
Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Acanthosomatidae
- ***Acasis viretata*** – La Lobophore verdâtre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique :
Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Acentria ephemerella*** - Hydrocampe neigeuse – Voir rubrique : Entomofaune
Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille :
Crambidae
- ***Aceria aceriscampestris*** (Galle) - Arachnida - Prostigmata – Eriophyidae - Voir
rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses
(série Galles)
- ***Aceria erineae*** – Le Phytopte du noyer - Galle du noyer - Voir rubrique : Arachnides -
Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Prostigmata - Famille : Eriophyidae +
Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations
diverses (série Galles)
- ***Acericerus ribauti*** – Voir rubrique : Entomofaune vallée Saint-Amarin – Sous-
rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Cicadellidae
- ***Acherontia atropos*** – Le Sphinx tête de mort – Voir rubrique : Entomofaune Vallée
Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- ***Achlya flavicornis*** - Le Flavicorne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace –
Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir
rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Drepanidae
- ***Acidalie écussonnée*** - Phalène écussonnée – *Idea dimidiata* - Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille
Geometridae
- ***Acidalie détournée*** – L'Impolie - Ruban ondulé – *Idea aversata* - Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille
Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique :
Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-
Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Acidalie étrille*** - *Scopula nigropunctata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Acidalie hardie*** - *Scopula immorata* – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-
rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune
Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- **Acidalie ocreuse** – *Idaea ochrata* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Acidalie ornée** – La Phalène ornée – *Scopula ornata* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Acidalie des pâturages** – La Phalène des pâturages - *Scopula immutata* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Acidalie picotée** – Frange picotée - *Scopula marginepunctata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Acidalie rouge** - Phalène rougeâtre - *Scopula rubiginata* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Acidalie roussie** – La Phalène à côte rousse - *Idaea humiliata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Acidalie rustique** - Phalène rustique - *Idaea rusticata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Acidalie sillonnée** - Acidalie striée - *Scopula virgulata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Acidalie sobre** - *Idaea straminata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Acidalie striée** – L’Acidalie sillonnée - *Scopula virgulata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Acleris bergmanniana** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Acleris cristana** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Acleris forsskaleana** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Acleris laterana** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Acleris logiana** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Acleris variegana** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae

- **Acméops à thorax rouge** - *Dinoptera collaris* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Acontia trabealis*** - L'Arlequinette jaune – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Acrobasis repandana*** (probable) - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
- ***Acronicta aceris*** – La Noctuelle de l'Erable – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Acronicta alni*** – L'Aunette – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Acronicta auricoma*** – La Chevelure dorée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Acronicta leporina*** – La Noctuelle-Lièvre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Acronicta psi/tridens*** - Le Psi ou Le Trident – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Acronicta rumicis*** - Noctuelle de la Patience – Cendrée noirâtre - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Acronicta strigosa*** – Noctuelle Grisette – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
- **Adèle cuivrée** – *Cauchas rufimitrella* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Adelidae
- **Adélocère des potagers** - Lacon souris - Taupin souris - Taupin gris-de-souris - *Agrypnus murinus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères + Rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Elateridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Elateridae

- ***Adelphocoris lineolatus*** – Capside de la luzerne – Capside des légumineuses – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae
- ***Adelphocoris quadripunctatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Miridae
- ***Adscita sp*** - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- ***Adscita statices*** - Procis de l’Oseille - Turquoise de la Sarcille – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- ***Aedia funesta*** – La Pie – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Aegosoma scabricorne*** - Aegosome à antennes rudes - Aegosome scabricorne – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- **Aegosome à antennes rudes** - Aegosome scabricorne – *Aegosoma scabricorne* Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- **Aegosome scabricorne** - Aegosome à antennes rudes - *Aegosoma scabricorne* Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Aelia acuminata*** – Punaise des blés – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Aeschne bleue** – *Aeshna cyanea* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata – Famille : Aeshnidae
- **Aeschne mixte** – *Aeshna mixta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates - Famille : Aeshnidae
- **Aeschne printanière** – *Brachytron pratense* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Aeshnidae
- ***Aeshna cyanea*** - Aeschne bleue – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata – Famille : Aeshnidae
- ***Aeshna mixta*** - L’Aeschne mixte – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates - Famille : Aeshnidae
- ***Aethalura punctulata*** - Boarmie ponctuée – Boarmie corticole – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Aethes rubigana*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae

- ***Aethes tessera*** – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Agabus bipustulatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Dytiscidae
- ***Agalenatea redii*** - Epeire de velours – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- ***Agapanthia villosviridescens*** – Agapanthie à pilosité - Saperde à pilosité verdâtre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- **Agapanthie à pilosité** - Saperde à pilosité verdâtre – *Agapanthia villosviridescens* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- ***Agapeta hamana*** – L’Euxantie du chardon – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Agapeta zoegana*** – Foreuse des racines – Euxanthie de la Scabieuse – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Agate** - La Râtissée - La Noctuelle ratissée – *Habrosyne pyritoides* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Aglais io*** - Paon du jour - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Aglais urticae*** - La Petite tortue - La Vanesse de l'ortie - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Aglossa pinguinalis*** – Teigne de la graisse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
- ***Agnocoris sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae

- **Agone à tache dorsale** - *Anchomenus dorsalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- ***Agonopterix cf heracliana/ciliella*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Elachistidae
- ***Agonopterix ocellana***- Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Elachistidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Elachistidae
- **Agriion élégant** - *Ischnura elegans* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Coenagrionidae
- **Agriion porte-coupe** – *Enallagma cyathigerum* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata - Famille : Coenagrionidae
- ***Agriopis aurantiaria*** – L'Hibernie orangée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Agriopis bajaria*** – L'Hibernie messagère – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Agriopis leucophaearia*** – Hibernie grisâtre - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Agriopis marginaria*** – Hibernie hâtive - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Agriotes pilosellus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Elateridae
- ***Agriphila geniculea*** – Le Crambus anguleux – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Agrochola laevis*** – La Xanthie rosâtre – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Agrochola litura*** – La Xanthie liturée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Agrochola lota*** – La Xanthie lavée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Agrochola lychnidis*** – La Xanthie cannellée – La Xanthie châtaigne perlée – La Cannelée – La Noctuelle de la Lychnide – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Agrochola macilenta*** – La Xanthie noisette – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- ***Agrochola nitida/pistacinoïdes*** – La Xanthie viennoise ou La Xanthie sanguine - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Agrotis bigramma*** – La Noctuelle trapue – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Agrotis exclamatoris*** - Le Point d’Exclamation – Double-Tache - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Agrotis ipsilon*** - Noctuelle baignée - Noctuelle epsilon – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Agrotis segetum*** – Noctuelle des moissons – Moissonneuse - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Agrypnus murinus*** – Lacon souris - Adélocère des potagers - Taupin souris- Taupin gris-de-souris - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Elateridae + Rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Elateridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Elateridae
- ***Aiolopus thalassinus*** – Oedipode émeraude - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- ***Alabonia geoffrella*** – L’Oecophore nervurée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Oecophoridae
- ***Albule*** (L’) – *Deltote pygarga* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Alchimiste*** (L’) – *Catephia alchymista* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Alcis repandata*** - Boarmie recourbée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Aleimma loeflingiana*** - Tordeuse de Loefling - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae

- ***Allophyes oxyacanthae*** - L'Aubépine – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Alsophila aescularia*** - Phalène du marronnier – L'Alsophile printanière - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Alsophile printanière** - Phalène du marronnier – *Alsophila aescularia* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Alternée (L')** – Mélanippe de l'Alchémille - *Epirrhoe alternata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Altica sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- **Altise** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- ***Alucita hexadactyla*** - Ornéode du Chèvrefeuille – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Alucitidae
- **Alyde-fourmi** – *Alydus calcaratus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Alydidae
- ***Alydus calcaratus*** - Alyde-fourmi – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Alydidae
- ***Amara sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- **Amaryllis** – Satyre tithon – Titon - *Pyronia tithonus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Amaurobe féroce** - *Amaurobius ferox* – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch – Ordre : Araneae - Famille : Amaurobiidae
- ***Amaurobius ferox*** – Amaurobe féroce - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch – Ordre : Araneae - Famille : Amaurobiidae
- ***Amaurobius similis*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Amaurobiidae
- ***Amblyptilia acanthadactyla*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pterophoridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pterophoridae

- ***Amilenus aurantiacus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides
Vallée Saint-Amarin – Ordre : Opiliones - Famille : Phalangiidae
- ***Ammoconia caecimacula*** – La Tache effacée – La Noctuelle aveugle – Voir rubrique :
Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Ampedus sp*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique :
Coléoptères familles diverses – Famille : Elateridae
- ***Amphipoea oculea*** – La Noctuelle éclatante – Voir rubrique : Entomofaune Vallée
Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Amphipyra berbera*** – La Noctuelle berbère – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille :
Noctuidae
- ***Amphipyra pyramidea*** – La Pyramide – La Noctuelle cuivrée - Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre :
Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace
– Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune
Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir
rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
+ Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères –
Famille : Noctuidae
- ***Amphipyra sp*** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Anacampsis blattariella*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-
rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Gelechiidae
- ***Anania coronata*** – La Pyrale du sureau – La Perle de sureau – Perle aîné – Couronné – Le
Botys du sureau - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique :
Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune
Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- ***Anania hortulata*** – Pyrale de l’ortie - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir
rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères –
Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-
rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- ***Anania lancealis*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique :
Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Anania stachydalis*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-
rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Anania verbascalis*** – Le Botys du Bouillon-blanc – Voir rubrique : Entomofaune lieux
divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- ***Anaplectoides prasina*** – La Noctuelle verte – Voir rubrique : Entomofaune Vallée
Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Anastrangalia dubia** – La Lepture douteuse - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- **Anchomenus dorsalis** - L'Agone à tache dorsale – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- **Ancylis achatana** – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Andrena cineraria** – Abeille des sables – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Apidae
- **Andricus foecundatrix** (Galle) - Hymenoptera – Cynipidae – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Anelasmoecephalus cambridgei** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Opiliones – Famille : Trogludae
- **Aneururus avenius** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Aradidae
- **Angerona prunaria** - Angéronie du Prunier - La Phalène du Prunier - Phalène du noisetier – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Angerona prunaria f. corylaria** - Angéronie du Prunier - Phalène du noisetier – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Angéronie du Prunier** - La Phalène du Prunier - Phalène du noisetier – *Angerona prunaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Anneau du Diable** - Chenille de *Macrothylacia rubi* (Imago : Le Bombyx de la Ronce) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Lasiocampidae
- **Anorthoa munda** - L'Orthosie picotée – La Proprette – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Anthaxia nitidula** - Anthaxie brillante - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Buprestidae
- **Anthaxie brillante** - *Anthaxia nitidula* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Buprestidae

- ***Anthocharis cardamines*** – L’Aurore - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae
- ***Anthomyia sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Anthomyiidae
- ***Anthomyia procellaris*** – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Anthomyiidae
- ***Anthophila fabriciana*** – Xylope de Fabricius - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Choreutidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Choreutidae
- ***Anthophora plumipes*** – (abeille solitaire sauvage) – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera – Famille : Apidae
- ***Anthrax anthrax*** – Anthrax vrai – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Bombyliidae
- ***Anthrax vrai*** – *Anthrax anthrax* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Bombyliidae
- ***Anthrenus sp cf angustefasciatus*** (Anthrène) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Dermestidae
- ***Anthrenus scrophulariae*** – Le dendroctone du tapis – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Dermestidae
- ***Anticlea derivata*** - La Violette – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique Geometridae
- ***Anyphaena accentuata*** - Araignée bourdonnante - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Anyphaenidae
- ***Apamea epomidion*** – La Noctuelle hépatique - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Apamea monoglypha*** – La Monoglyphe – Noctuelle radicée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Apamea scolopacina*** – La Noctuelle mignonne – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Apatura iris*** – Grand Mars changeant – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae

- ***Apeira syringaria*** – L’Ennomos du Lilas - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Aphantopus hyperantus*** – Le Tristan – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Aphomia sociella*** – Pyrale du bourdon – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
- ***Aphrophora alni*** – Cercope de l’Aulne – Aphrophore de l’Aulne - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre Hemiptera – Famille : Aphrophoridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Aphrophoridae
- ***Aphrophora salicina*** – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Aphrophoridae
- **Aphrophore de l’Aulne** - Cercope de l’Aulne - *Aphrophora alni* – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre Hemiptera – Famille : Aphrophoridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Aphrophoridae
- ***Apis mellifera*** - Abeille domestique – Abeille européenne – Abeille mellifère – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Apidae
- ***Aplasta ononaria*** – La Phalène de l’Arrête-bœuf – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Aplocera efformata*** - La Petite rayure – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Aplocera plagiata*** – La Triple Raie – La Rayure commune – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Apocheima hispidaria*** – La Nyssie hispide – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Apoda limacodes*** – La Tortue – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Limacodidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Limacodidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Limacodidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Limacodidae

- **Apodère du noisetier** - *Apoderus coryli* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Attelabidae
- ***Apoderus coryli*** – Apodère du noisetier - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Attelabidae
- ***Aporophyla lueneburgensis*** - Noctuelle boueuse - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Aporophyla nigra*** – La Noctuelle anthracite – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Apotomis turbidana*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Apterogenum ypsillon*** – L’Upsilon - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
- ***Apterygida media*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Dermaptera – Famille : Forficulidae
- **Araignée bourdonnante** - *Anyphaena accentuata* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Anyphaenidae
- **Araignée crabe** - Thomise variable - Misumène variable - *Misumena vatia* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Araneae - Famille : Thomisidae
- **Araignée crabe** - Araignée napoléon - Thomise globuleux - *Synema globosum* Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- **Araignée des fissures** - Epeire des fissures – Epeire nocturne - *Nuctenea umbratica* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- **Araignée napoléon** - Araignée crabe – Thomise globuleux - *Synema globosum* Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth - Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- ***Araneus diadematus*** – L’Epeire diadème – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
- ***Araneus quadratus*** – Epeire carrée – Epeire à quatre points - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Arachnides

- Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace - Ordre : Araneae –
 Famille : Araneidae
- ***Araniella sp*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg +
 Sous-rubrique : Arachnides Illfurth + Sous-rubriques : Arachnides lieux divers - Ordre :
 Araneae – Famille : Araneidae
 - ***Araniella sp cf cucurbitina/opisthographa*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-
 rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace - Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
 - ***Araschnia levana*** – La Carte géographique – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
 d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae +
 Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
 Nymphalidae
 - ***Archips crataegana*** – Tordeuse de l'Aubépine – Voir rubrique : Entomofaune
 Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille :
 Tortricidae
 - ***Archips podana*** – Tordeuse des fruits – Tordeuse de l'osier - Voir rubrique :
 Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses –
 Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-
 rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth
 – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune
 lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique :
 Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
 Tortricidae
 - ***Archips xylosteana*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-
 rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
 - ***Arge galathée*** - Demi-deuil - Echiquier commun – Echiquier - *Melanargia galathea* -
 Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
 Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique :
 Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-
 rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux
 divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
 - ***Argiope bruennichi*** - Argiope frelon - Argiope rayé - Argiope fasciée - Epeire fasciée –
 Epeire Frelon - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch +
 Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée
 d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique :
 Arachnides Illfurth – Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
 - ***Argiope fasciée*** - Argiope rayé - Argiope frelon - Epeire fasciée – Epeire Frelon -
Argiope bruennichi - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides
 Altkirch + Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides
 Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth - Ordre : Araneae – Famille :
 Araneidae

- **Argiope frelon** - Argiope rayé - Argiope fasciée - Epeire fasciée – Epeire Frelon - *Argiope bruennichi* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth - Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
- **Argiope rayé** - Argiope frelon - Argiope fasciée - Epeire fasciée – Epeire Frelon - *Argiope bruennichi* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth - Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
- **Argus à bande noire** – Azuré des nerpruns - *Celastrina argiolus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycénidé
- **Argus bleu** – Azuré commun – Azuré de la Bugrane - *Polyommatus icarus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycénidé + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- **Argus bleu-nacré** – *Polyommatus coridon* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- **Argus brun** - Le Collier-de-Corail – Azuré brun - *Aricia agestis* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycénidé
- **Argus fléché** - Azuré porte-arceau - Azuré des Coronilles - *Plebejus argyrognomon* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycénidé
- **Argynnis paphia** – Tabac d’Espagne – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Argyresthia pruniella** - Teigne des fleurs du cerisier – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Argyresthiidae
- **Arhopalus rusticus** – Le Criocéphale rustique - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- **Aricia agestis** - L'Argus brun - Le Collier-de-Corail – Azuré brun - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycaenidae
- **Arlequinette jaune** – *Acontia trabealis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères –

Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- ***Armadillidium vulgare*** (probable) - Le Cloporte commun – Crustacea Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers - Ordre :
Isopoda – Famille : Armadillidiidae
- **Armigère (L')** – Noctuelle de la tomate – *Helicoverpa armigera* Voir rubrique :
Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Arocatus longiceps*** – Punaise des platanes – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Lygaeidae
- ***Arthripsodes sp* ou *Ceraclea sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-
rubrique : Insectes divers – Ordre : Trichoptera – Famille : Leptoceridae
- ***Asagena phalerata***- Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides
Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Araneae - Famille :
Theridiidae
- **Ascalphe soufré** – *Libelloides coccajus* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers –
Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Neuroptera - Ascalaphidae
- **Aselle des murs** – Cloporte des murs – Cloporte lisse – *Oniscus asellus* - Voir
rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers –
Ordre : Isopoda – Famille : Oniscidae
- ***Asellus aquaticus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-
rubrique : Arthropodes divers - Classe des Crustacea - Ordre des Isopoda - Famille des
Asellidae
- **Asile frelon** - *Asilus crabroniformis* Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-
rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Asilidae
- ***Asilus crabroniformis*** - Asile frelon - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-
rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Asilidae
- **Associée (L')** - Cidarie fauve - La Cidarie fauve – *Cidaria fulvata* - Voir rubrique :
Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Asteroscopus sphinx*** - La Noctuelle-Sphinx – La Noctuelle de Cassini – Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae +
Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Noctuidae
- ***Atethmia centrago*** – La Xanthie topaze – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad
Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique :
Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Athalia sp.*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubriques :
Chenilles-Larves – à partir de : Larves Hyménoptères « Larve de Tenthredinidae »
- ***Athous vittatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique :
Coléoptères familles diverses – Famille : Elateridae
- ***Athripsodes albifrons*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-
rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Trichoptera – Famille : Leptoceridae

- ***Atolmis rubricollis*** - Le Collier rouge - La veuve – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Atypha pulmonaris*** - Caradrine de la Pulmonaire - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Atypus piceus*** – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Atypidae
- **Aubépinière (L')** – *Allophyes oxyacanthae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Aunette (L')** – *Acronicta alni* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Aurore** - *Anthocharis cardamines* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae
- ***Autographa gamma*** - Le Gamma – Noctuelle gamma – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Avrilière (L')** - Noctuelle avrilière – *Moma alpium* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Axylia putris*** – La Noctuelle putride – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Azuré des anthyllides** - Demi-argus – *Cyaniris semiargus* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- **Azuré brun** - Argus brun - Le Collier-de-Corail – *Aricia agestis* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycaenidae
- **Azuré de la Bugrane** - Azuré commun - Argus bleu - *Polyommatus icarus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycénidé + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae

- **Azuré commun** – Azuré de la Bugrane - Argus bleu - *Polyommatus icarus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycénidé + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- **Azuré des Coronilles** - L'Azuré porte-arceau – Argus fléché - *Plebejus argyrognomon* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- **Azuré des nerpruns** - Argus à bande noire – *Celastrina argiolus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycénidé
- **Azuré porte-arceau** - Azuré des Coronilles - Argus fléché - *Plebejus argyrognomon* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- **Azuré du trèfle** – *Cupido argiades* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycaenidae
- **Balanin des noisettes** (probable) *Curculio sp.* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Curculionidae (Charançon : probablement *Curculio nucum*)
- **Badister bullatus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- **Barbitiste très ponctué** - Leptophye ponctuée - Sauterelle ponctuée – *Leptophyes punctatissima* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae
- **Batelier d'eau** - Corise ponctuée – *Corixa punctata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Corixidae
- **Batis (La)** – La Noctuelle Batis - *Thyatira batis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae

- **Bédégar** - (Galle) - Cynips du rosier - Galle de l'églantier – *Diplolepis rosae* - Hymenoptera – Cynipidae - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Belle dame** - La Vanesse des chardons - *Vanessa cardui* / *Cynthia cardui* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Bembecia ichneumoniformis** – La Sésie ichneumoniforme – Rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sesiidae
- **Bena bicolorana** – Halias du Chêne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nolidae
- **Bicolorana bicolor** - Decticelle bicolore – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre – Orthoptera – Famille : Tettigoniidae
- **Bijugis bombycella** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Psychidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Psychidae
- **Binaire** (Le) – Le Hameçon - *Watsonalla binaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Biorhiza pallida** - Cynips galle pomme du chêne - Galle de la Pomme du Chêne - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Cynipidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Bipoint** (Le) – Double-Ligne - *Ochropacha duplaris* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Biston betularia** - Biston du bouleau – Phalène du bouleau – Phalène poivrée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Biston du bouleau** – Phalène du bouleau – Phalène poivrée – *Biston betularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- **Biston marbré** - La Marbrée - Phalène marbrée – *Biston strataria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Biston strataria** - Le Biston marbré - La Marbrée - Phalène marbrée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Blanchâtre (La)** – Phalène de la ronce - *Mesoleuca albicillata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Blaps lethifera** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famillesdiverses – Famille : Tenebrionidae
- **Blastobasis sp.** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Blastobasidae
- **Boarmie bi-ondulée** – Boarmie crépusculaire - *Ectropis crepuscularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Boarmie ceinte** - *Cleora cinctaria* – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Boarmie commune** – Boarmie rhomboïdale - *Peribatodes rhomboidaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Boarmie corticole** – Boarmie ponctuée - *Aethalura punctulata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Boarmie crépusculaire** – La Boarmie bi-ondulée – *Ectropis crepuscularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Boarmie flottée** – La Boarmie sylvatique – *Parectropis similaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae

- **Boarmie pointillée** – *Hypomecis punctinalis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Boarmie ponctuée** – Boarmie corticole – *Aethalura punctulata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Boarmie recourbée** – *Alcis repandata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Boarmie rhomboïdale** – Boarmie commune – *Peribatodes rhomboidaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Boarmie sylvatique** – Boarmie flottée - *Parectropis similaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Bois veiné** - *Notodonta ziczac* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Bolboceras armiger** – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch - Sous-rubrique : Coleoptera – Famille : Geotrupidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Geotrupidae
- **Bolitophila sp** - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Bolitophilidae
- **Boloria selene** – Le Petit Collier argenté - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Bombus terrestris** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Apidae
- **Bombyle** : Le Grand Bombyle - *Bombylius major* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères - Famille : Bombyliidae

- ***Bombylius major*** - Le Grand Bombyle - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères - Famille : Bombyliidae
- **Bombyx antique** – L'Étoilée – *Orygia antiqua* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Bombyx de l'aubépine** – *Trichiura crataegi* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
- **Bombyx buveur** – La Buveuse - *Euthrix potatoria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
- **Bombyx chaonien** – Demi-Lune noire - *Drymonia ruficornis* - Rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Bombyx du chêne** – Le Minime à bandes jaunes – *Lasiocampa quercus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Lasiocampidae Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
- **Bombyx Cul-noir** – La Nonne – Bombyx moine - *Lymantria monacha* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Bombyx dictéioide** – La Faïence – *Pheosia gnoma* - Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Bombyx disparate** - Le Disparate – Le Zigzag – La Spongieuse - *Lymantria dispar* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée

- d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Bombyx du Hêtre** - Staurope du Hêtre - L'Ecureuil – *Stauropus fagi* - Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
 - **Bombyx à livrée** – La Livrée – *Malacosoma neustria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Lasiocampidae
 - **Bombyx moine** - Bombyx Cul-noir – La Nonne – *Lymantria monacha* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
 - **Bombyx du peuplier** - *Poecilocampa populi* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
 - **Bombyx du pin** – *Dendrolimus pini* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
 - **Bombyx plumet** - Le Plumet – Le Porte-plume - *Ptilophora plumigera* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae
 - **Bombyx de la ronce** - *Macrothylacia rubi* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères + voir rubrique : Entomofaune Bollenberg –Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves-Pontes + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Lasiocampidae
 - **Bombyx du trèfle** - Le Petit minime à bande – *Lasiocampa trifolii* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae
 - **Bordure ensanglantée** - La Roussette – *Diacrisia sannio* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae

- + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Bordure entrecoupée** – La Marginée – *Lomaspilis marginata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Bostryche typographe** - Typographe européen de l'épinette - *Ips typographus* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Curculionidae
- **Botys du Bouillon-blanc** – *Anania verbascalis* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Botys des chaumes** – *Sclerocona acutella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Botys du sureau** - Perle aîné - Perle de sureau – Pyrale du sureau - Couronné - *Anania coronata* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- **Boudinotiana notha** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Bousier** – Geotrupe du fumier - *Geotrupes stercorarius* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Geotrupidae
- **Brachinus explodens** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- **Brachylochia viminalis** - La Noctuelle de l'osier - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Brachytron pratense** – Aeshne printanière – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Aeshnidae
- **Brassicaire** (La) - *Mamestra brassicae* – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Brèche** (La) – Cucullie du Bouillon blanc - *Cucullia verbasci* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae
- **Brenthis daphne** - Nacré de la ronce - Le Nacré lilacé - Le Nacré lilas - Le Daphné - La Grande violette - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Brenthis ino** – Le Nacré de la Sanguisorbe - La Grande Violette - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae

- **Brillante** (La) - La Luisante - *Euplexia lucipara* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Brintesia circe** – Le Silène – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Brocatelle d'or** – *Camptogramma bilineata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Bronzé** - Cuivré commun - *Lycaena phlaeas* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- **Bryophile du Lichen** – *Nyctobrya muralis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Bryophile vert-mousse** – *Cryphia algae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Bucéphale** (La) - La Lunule – *Phalera bucephala* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Notodontidae
- **Buveuse** (La) – Le Bombyx buveur - *Euthrix potatoria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
- **Cabera exanthemata** - La Cabère pustulée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Cabera pusaria** – Cabère virginale – La Délicate – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae

- **Cabère pustulée** – *Cabera exanthemata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Cabère virginale** – La Délicate – *Cabera pusaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Cafard du Nord** – *Ectobius lapponicus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Dictyoptera – Famille : Blattellidae
- **Calamia tridens** - La Verdoyante – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Callidie rouge-sang** - Callidie sanguine - *Pyrrhidium sanguineum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- **Callidie sanguine** - Callidie rouge-sang - *Pyrrhidium sanguineum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- **Callimorpha dominula** - L'Écaille marbrée - L'Écaille lustrée – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Calliphora vomitoria** – La Mouche bleue – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Calliphoridae
- **Calliptamus barbarus** - Criquet de Barbarie – Caloptène ochracé – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Calliptamus italicus** - Le Criquet italien - Caloptène italien – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Calliteara pudibunda** - La Pudibonde – La Patte étendue – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Callopietromyia annulipes** - La mouche paon – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Ulidiidae
- **Calocoris alpestris** - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Miridae
- **Calodromius spilotus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae

- ***Calophasia lunula*** - La Linariette – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Caloptène italien** - Criquet italien - *Calliptamus italicus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Caloptène ochracé** - Criquet de Barbarie – *Calliptamus barbarus* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Caloptéryx éclatant** – Caloptéryx splendide - *Calopteryx splendens* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Calopterygidae
- ***Calopteryx splendens*** - Caloptéryx éclatant – Caloptéryx splendide – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Calopterygidae
- **Caloptéryx splendide** - Caloptéryx éclatant - *Calopteryx splendens* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Calopterygidae
- **Calopteryx vierge** - *Calopteryx virgo* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Calopterygidae+ Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata - Famille : Calopterygidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Odonata - Famille : Calopterygidae
- ***Calopteryx virgo*** - Calopteryx vierge - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Calopterygidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata - Famille : Calopterygidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Odonata - Famille : Calopterygidae
- ***Calosoma inquisitor*** – Calosome inquisiteur – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Carabidae
- **Calosome inquisiteur** – *Calosoma inquisitor* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Carabidae
- ***Calvia quatuordecimguttata*** - Coccinelle à quatorze points – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae
- ***Campaea margaritaria*** - Le Céladon – La Perlée - Phalène perlée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères –

Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- ***Camponotus ligniperda*** (synonyme de *Camponotus ligniperdus*) – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera – Famille : Formicidae
- ***Camponotus vagus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Formicidae
- ***Camptogramma bilineata*** – La Brocatelle d’or – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Camptopus lateralis*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-famille : Hémiptères – Famille : Alydidae
- **Cannelée (La)** - La Xanthie cannellée – La Xanthie châtaigne perlée - La Noctuelle de la Lychnide - *Agrochola lychnidis* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Cantharis paradoxa*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cantharidae
- ***Cantharis pellucida*** – Téléphore diaphane – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cantharidae
- ***Cantharis rustica*** - Le Moine - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cantharidae
- **Capricorne des maisons** – *Hylotrupes bajulus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- **Capside des légumineuses** – Capside de la luzerne - *Adelphocoris lineolatus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae
- **Capside de la luzerne** – Capside des légumineuses – *Adelphocoris lineolatus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae
- ***Capsodes gothicus*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Miridae
- **Capuchon (Le)** - *Ptilodon cucullina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Carabe des bois** – *Carabus nemoralis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Carabidae

- **Carabe granuleux** – *Carabus granulatus* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Carabidae
- **Carabe à reflet d’or** – *Carabus auronitens* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Carabidae
- ***Carabus auratus*** - La Jardinière – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- ***Carabus auronitens auronitens*** – Carabe à reflet d’or – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Carabidae
- ***Carabus granulatus*** - Carabe granuleux – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Carabidae
- ***Carabus nemoralis*** – Carabe des bois – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Carabidae
- ***Caradrina kadenii*** - La Caradrine rouillée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Caradrine de la Pulmonaire** - *Atypha pulmonaris* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Caradrine rouillée** – *Caradrina kadenii* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Carcina quercana*** - L'Oecophore rosée – Le Phibalocère du hêtre - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Peleopopidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Peleopopidae
- **Cardinal rouge** – *Pyrochroa serraticornis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Pyrochroidae
- **Carmin (Le)** - Goutte-de-sang – Ecaille du Sénéçon - *Tyria jacobaeae* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Carpocapse des châtaignes** – *Cydia splendana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Carpocapse des pommes et des poires** – *Cydia pomonella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Carpocoris fuscispinus*** – Punaise des fruits à pointes sombres – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- ***Carpocoris purpureipennis*** – Punaise à pattes rouge – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers (Ordre : Hémiptera – Famille :

- Pentatomidae) + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Carte géographique** – *Araschnia levana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
 - ***Carterocephalus palaemon*** - L'Echiquier - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hesperidae
 - **Casque (Le)** – *Noctua janthina* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
 - ***Cassida sp*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
 - ***Cassida vibex*** – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Coleoptera – Famille : Chrysomelidae
 - ***Cataclysta lemnata*** – L'Hydrocampe de la lentille d'eau – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
 - ***Catarhoe cuculata*** – L'Eubolie sinuée – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Catephia alchymista*** – L'Alchimiste – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
 - ***Catocala electa*** - l'Elue - la Choisie – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
 - ***Catocala fulminea*** - La Lichénée jaune – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
 - ***Catocala nupta*** – La Mariée – La Lichénée mariée – Lichénée du Saule – Lichénée rouge – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
 - ***Catocala promissa*** - La Promise – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae – Erebidae

- ***Catocala sponsa*** - La Fiancée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Catoptria pinella*** – Crambus des pins – Crambus des pinèdes - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- ***Cauchas rufimitrella*** – Adèle cuivrée – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Adelidae
- **Cécidomyie du hêtre** - *Mikiola fagi* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Cecidomyiidae
- **Céladon** – La Perlée - Phalène perlée – *Campaea margaritaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Celastrina argiolus*** – Azuré des nerpruns - Argus à bande noire – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycénidé
- ***Celypha lacunana*** – La Tordeuse du fraisier – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Cendré noirâtre** - Noctuelle de la Patience – *Acrionicta rumicis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Centrotus cornutus*** - Demi-diable - Cigale épineuse – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Membracidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Membracidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Membracidae
- **Céphale (Le)** - *Coenonympha arcania* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Ceraclea sp* ou *Arthripsodes sp*** - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Trichoptera – Famille : Leptoceridae
- ***Ceraleptus gracilicornis*** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Odre : Hemiptera – Famille : Coreidae
- ***Cerambyx scopolii*** – le Petit Capricorne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae

- **Cercope de l'Aulne** - Aphrophore de l'Aulne - *Aphrophora alni* – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre Hemiptera – Famille : Aphrophoridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Aphrophoridae
- **Cercope sanguin** – *Cercopis vulnerata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Cercopidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Cercopidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Cercopidae
- ***Cercopis vulnerata*** – Le Cercope sanguin – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Cercopidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Cercopidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Cercopidae
- ***Cerura erminea*** – L'Hermine – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae
- **Cétoine dorée** – *Cetonia aurata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae
- **Cétoine funeste** - Cétoine noire à points blancs - Cétoine grise - *Oxythyrea funesta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cetoniidae
- **Cétoine grise** – Cétoine funeste - Cétoine noire à points blancs - *Oxythyrea funesta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cetoniidae
- **Cétoine noire** – *Protaetia morio* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae
- **Cétoine noire à points blancs** - Cétoine funeste - Cétoine grise - *Oxythyrea funesta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cetoniidae
- ***Cetonia aurata*** – Cétoine dorée – Hanneton des roses - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae
- **Chameau (Le)** – *Notodonta dromedarius* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique :

- Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Chaoborus obscuripes*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – à partir de : Larves de Diptères - Diptera – Chaoboridae
 - **Charançon** (probablement *Curculio nucum* - Balanin des noisettes) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Curculionidae
 - **Charançon de l’ortie** - *Phyllobius pomaceus* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Curculionidae
 - ***Charanyca ferruginea*** – La Noctuelle ténébreuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
 - ***Charanyca trigrammica*** – La Noctuelle trilignée – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
 - **Cheimatobie** - Cheimatobie hiémale - Phalène brumeuse - Phalène hiémale - Petite phalène hiémale – *Operophtera brumata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - **Cheimatobie hiémale** - Cheimatobie - Phalène brumeuse - Phalène hiémale - Petite phalène hiémale – *Operophtera brumata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Cheiracanthium punctorium*** - Chiracante ponctuée - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Miturgidae
 - ***Cheiracanthium sp*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides lieux divers – Ordre : Araneae - Famille : Miturgidae
 - **Chénopodie** (La) - Phalène de l’Anserine – *Scotopteryx chenopodiata* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - ***Chernes sp*** – Pseudoscorpion - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Pseudoscorpiones - Famille : Chernetidae
 - **Chevelure dorée** – *Acronicta auricoma* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
 - ***Chiasmia aestimaria*** - Philobie du Tamaris – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Chiasmia clathrata*** – Le Réseau - Géomètre à barreaux – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique :

- Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Chilo phragmitella*** – Le Chilo du roseau - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
 - **Chilo du roseau** - *Chilo phragmitella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
 - **Chimabache du hêtre** - Diurne du hêtre - Teigne du hêtre – *Diurnea fagella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Chimabachidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Chimabachidae
 - **Chiracanthé ponctuée** - *Cheiracanthium punctorium* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Miturgidae
 - ***Chironomus sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Chironomidae
 - ***Chloroclysta siterata*** – La Cidarie à bandes vertes – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - ***Chloroclystis v-ata*** – L’Eupithécie couronnée – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Chloromie agréable** - *Chloromyia formosa* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Stratiomyidae
 - ***Chloromyia formosa*** - Chloromie agréable - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Stratiomyidae
 - ***Chlorophorus figuratus*** – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
 - **Choisie (La)** – L’Elue - *Catocala electa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
 - ***Chorthippus brunneus*** (probable) - Criquet duettiste – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae
 - ***Chorthippus parallelus*** - Criquet des pâtures – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
 - ***Chorthippus sp.*** - Criquet du groupe BBM (Biguttulus, Brunneus, Mollis) – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptère – Famille : Acrididae

- ***Chrysochraon dispar*** – Le Criquet des clairières – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- ***Chrysolina polita*** – Chrysomèle polie – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- ***Chrysomela populi*** – Chrysomèle du Peuplier – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Chrysomelidae
- **Chrysomèle noire** – Timarque - Crache-sang - *Timarcha tenebricosa* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Coleoptera – Famille : Chrysomelidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae
- **Chrysomèle du Peuplier** – *Chrysomela populi* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Chrysomelidae
- **Chrysomèle polie** – *Chrysolina polita* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- ***Chrysops caecutiens*** - Petit Taon aveuglant – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tabanidae
- ***Chrysoteuchia culmella*** – Le Crambus des jardins - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Chthonius sp*** probable - Pseudoscorpion - Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Pseudoscorpiones - Famille : Chernetidae
- **Cicadelle du Chêne** – *Iassus lanio* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Cicadellidae
- ***Cicadetta brevipennis*** - Cigale des coteaux (probable) – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Cicadidae
- ***Cicindela campestris*** - Cicindèle champêtre – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Carabidae
- **Cicindèle champêtre** – *Cicindela campestris* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Carabidae
- ***Cidaria fulvata*** – La Cidarie fauve – L’Associée – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cidarie à bandes vertes** – *Chloroclysta siterata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cidarie bicolore** – La Mignonne – La Cidarie bicolore - *Plemyria rubiginata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- **Cidarie fauve** - La Cidarie fauve – L'Associée – *Cidaria fulvata* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cidarie ochracée** – *Ecliptopera silaceata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cidarie-Pivert** – *Euphyia biangulata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cidarie du prunier** - *Eulithis prunata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cidarie-Pyrale** – *Gandaritis pyraliata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cidarie réticulée** - *Eustroma reticulata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cidarie roussâtre** – *Dysstroma truncata* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptère – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cidarie verdâtre** – *Colostygia pectinataria* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cigale des coteaux** - *Cicadetta brevipennis* (probable) – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Cicadidae
- **Cigale épineuse** - Demi-diable – *Centrotus cornutus* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Membracidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers

- Ordre : Hemiptera - Famille : Membracidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Membracidae
- ***Cilix glaucata*** – La Petite Epine – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Cionus olens*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Curculionidae
- **Cistèle jaune** – *Cteniopus sulphureus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères + rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses - Famille : Tenebrionidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Tenebrionidae
- **Citron** – *Gonepteryx rhamni* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- **Citronnelle rouillée** - *Opisthograptis luteolata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Clairon commun** – Clairon des ruches - Trichode des ruches - *Trichodes alvearius* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cleridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cleridae
- **Clairon mutile** – Grand Clairon - *Clerus mutillarius* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cleridae
- **Clairon des ruches** - Clairon commun - Trichode des ruches - *Trichodes alvearius* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cleridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cleridae
- **Clédéobie étroite** - *Synaphe punctalis* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- ***Cleora cinctaria*** – La Boarmie ceinte – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Clepsis spectrana*** – La Tordeuse du chou – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae

- ***Clerus mutillarius*** – Grand Clairon - Clairon mutile – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cleridae
- ***Clitellaria ephippium*** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Stratiomyidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Stratiomyidae
- ***Cloeon dipterum*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - à partir de : Larve d’éphémère -Ephemeroptera - Baetidae
- ***Clogmia albipunctatus*** (nymphé) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – à partir de : Larves de diptères + Sous-rubrique : Diptères – Famille : Psychodidae
- **Cloporte (Le) - *Heterogenea asella*** - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Limacodidae
- **Cloporte commun (probable) – *Armadillidium vulgare*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers - Crustacea - Ordre : Isopoda – Famille : Armadillidiidae
- **Cloporte lisse** – Cloporte des murs - Aselle des murs - *Oniscus asellus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Ordre : Isopoda – Famille : Oniscidae
- **Cloporte des murs** – Cloporte lisse – Aselle des murs - *Oniscus asellus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Ordre : Isopoda – Famille : Oniscidae
- **Cloporte rugueux** - Porcellion rude – *Porcellio scaber* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Crustacea – Ordre : Isopoda – Famille : Porcellionidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Ordre : Isopoda – Famille : Porcellionidae
- ***Clostera curtula*** – La Hausse-Queue blanche – Le Courtaud – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Clubiona sp*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Clubionidae
- **Clyte bélier – *Clytus arietis*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- ***Clytra laeviuscula*** - Le Clytre des saules – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae

- **Clytre des saules** – *Clytra laeviuscula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae Chrysomelidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae
 - ***Clytus arietis*** – Le Clyte bélier – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
 - ***Cnaemidophorus rhododactyla*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pterophoridae
 - ***Cnephasia sp, cf communana*** - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
-
- **C-noir (Le)** – *Xestia c-nigrum* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-titre : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
 - ***Coccinella septempunctata*** - Coccinelle à sept points - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Coccinellidae
 - **Coccinelle asiatique** – *Harmonia axyridis* et *Harmonia axyridis spectabilis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-famille : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae
 - **Coccinelle à damier** – *Propylea quatuordecimpunctata* Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Coccinellidae
 - **Coccinelle fulgurante** – *Platynaspis luteorubra* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae
 - **Coccinelle zébrée** - *Myzia oblongoguttata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Coccinellidae
 - **Coccinelle à 4 points** – *Harmonia quadripunctata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Coccinellidae
 - **Coccinelle à 7 points** - *Coccinella septempunctata* Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Coccinellidae
 - **Coccinelle à 14 points** – *Calvia quatuordecimguttata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae
 - **Coccinelle à 16 points** – *Tytthaspis sedecimpunctata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae

- **Coccinelle à 24 points** – *Subcoccinella vigintiquatuorpunktata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae
- **Cochylys (La) - Cochylys de la Vigne** - *Eupoecilia ambiguella* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Coenonympha arcania** - Le Céphale - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Coenonympha pamphilus** - Le Fadet commun - Le Procris - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Coenotephria salicata** - La Nebuleuse commune - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Colias crocea** - Le Souci - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- **Colias sp – Colias alfajariensis / hyale** - Fluoré / Soufré - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- **Colletes hederæ** - L'Abeille du lierre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Apidae
- **Collier-de-Corail (Le)** – Argus brun – Azuré brun - *Aricia agestis* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycaenidae
- **Collier rouge** - La veuve – *Atolmis rubricollis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidæ
- **Colocasia coryli** - La Noctuelle du Coudrier – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidæ + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidæ
- **Colostygia pectinataria** – La Cidarie verdâtre – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridæ + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridæ + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridæ + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridæ + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridæ
- **Colotois pennaria** – L'Himère-plume – La Phalène emplumée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridæ + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridæ

- ***Comibaena bajularia*** – Le Verdelet – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Comma (Le)** - Virgule - *Hesperia comma* ou *Ochlodes sylvanus* – La Sylvaïne - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : HesperIIDae
- ***Conistra erythrocephala*** – L’Orrhodie érythrocéphale – L’Hyacinthe – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Conistra ligula*** - L'Orrhodie ligulée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Conistra rubiginosa*** – L’Orrhodie grise – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Conistra vaccinii*** - L'Orrhodie de l’Airelle – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Conocéphale gracieux** - *Ruspolia nitidula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae
- **Conspicillaire (La)** – *Egira conspicillaris* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Coprophilus striatulus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Staphylinidae
- **Coquette (La)** - Zeuzère du marronnier - Zeuzère du poirier - *Zeuzera pyrina* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Cossidae
- **Coquille d’or** – *Nemophora degeerella* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Adelidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Adelidae
- **Cordon blanc** – *Ochropleura plecta* - Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae+ Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Cordulegaster boltonii*** - Cordulégastré annelé – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata – Famille : Cordilegastridae
- **Cordulégastré annelé** - *Cordulegaster boltonii* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata – Famille : Cordilegastridae
- **Corée marginée (La)** – *Coreus marginatus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Coreidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Coreidae

- ***Coremacera marginata*** – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Diptera – Famille : Sciomyzidae
- ***Coreus marginatus*** – La Corée marginée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Coreidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Coreidae
- ***Coriomeris affinis*** - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Coreidae
- **Corise ponctuée** - Batelier d'eau – *Corixa punctata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Corixidae
- ***Corixa punctata*** – Corise ponctuée - Batelier d'eau – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Corixidae
- **Corythée pectinée** – *Pennithera firmata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Corythucha ciliata*** - Le Tigre du platane – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Tingidae
- ***Cosmia affinis*** - La Cosmie Baie – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
- ***Cosmia diffinis*** - Le Nacarat – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique famille Noctuidae
- ***Cosmia pyralina*** – La Cosmie pyraline – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Cosmia trapezina*** – Le Trapèze – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Cosmie Baie** – *Cosmia affinis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
- **Cosmie paillée** – *Enargia paleacea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Cosmie pyraline** – *Cosmia pyralina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Cosmie rétuse** – *Ipimorpha retusa* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae
- **Cosmorhoe ocellata** – Le Lynx – Phalène ocellée – Voir rubrique Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Cossus cossus** – Le Cossus gâte-bois – Le Gâte-bois – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Cossidae
- **Cossus gâte-bois** – Le Gâte-bois – *Cossus cossus* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Cossidae
- **Coureuse** (La) – *Pachetra sagittigera* - Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Couronné** - Perle aîné - Perle de sureau – Pyrale du sureau - Le Botys du sureau - *Anania coronata* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- **Courtaud** (Le) – La Hausse-Queue blanche - *Clostera curtula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Courtilière** - *Gryllotalpa gryllotalpa* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllotalpidae
- **Cousin annelé** – *Culiseta annulata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Culicidae
- **Crache-sang** – Timarque – Chrysomèle noire – *Timarcha tenebricosa* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Coleoptera – Famille : Chrysomelidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae

- **Crambus anguleux** - *Agriphila geniculea* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Crambus des champs** - *Thisanotia chrysonuchella* – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Crambus des jardins** - *Chrysoteuchia culmella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Crambus perlé** - *Crambus perlilla* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Crambus perlilla** – Le Crambus perlé - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Crambus des pinèdes** - Crambus des pins – *Catoptria pinella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Crambus des pins** – Crambus des pinèdes - *Catoptria pinella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Craniophora ligustri** - La Troënière – La Noctuelle du troène - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Crassa tinctella** – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Oecophoridae
- **Crénelée (La)** - *Gluphisia crenata* – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Crête-de-Coq (La)** – *Ptilodon capucina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Criocéphale rustique** – *Arhopalus rusticus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- **Criocère du muguet** – *Lilioceris merdigera* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae

- **Criquet à ailes bleues et noires** - Oedipode bleu - Oedipode turquoise – Oedipode bleuâtre - Criquet bleu – Criquet rubané – *Oedipoda caerulea* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Criquet à ailes rouges** - Oedipode rouge - *Oedipoda germanica* Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : – Acrididae
- **Criquet de Barbarie** – Caloptène ochracé – *Calliptamus barbarus* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Criquet bleu** - Criquet à ailes bleues et noires - Oedipode bleu - Oedipode turquoise – Oedipode bleuâtre - Criquet rubané – *Oedipoda caerulea* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Criquet du Brachypodre** - Criquet de la Palène - Sténobothre ligné - *Stenobotrus lineatus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Criquet des clairières** – *Chrysochraon dispar* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae
- **Criquet duettiste** (probable) – *Chorthippus brunneus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae
- **Criquet ensanglanté** – *Stethophyma grossum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Criquet des genévriers** - *Euthystira brachyptera* – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Criquet italien** - Caloptène italien – *Calliptamus italicus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae

- **Criquet de la Palène** - Criquet du Brachypodre – Sténobothre ligné - *Stenobotrus lineatus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Criquet des pâtures** - *Chorthippus parallelus* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Criquet des Roseaux** – Parapleure alliacé - *Mecostethus parapleurus* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae
- **Criquet rubané** - Criquet bleu - Criquet à ailes bleues et noires - Oedipode bleu - Oedipode turquoise – Oedipode bleuâtre - *Oedipoda caerulescens* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Crocalle commune** – Phalène de la Mancienne - *Crocallis elinguaris* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Crocallis elinguaris*** – La Phalène de la Mancienne – La Crocalle commune – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Crochet (Le)** – *Laspeyria flexula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae+ Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Croissant (Le)** – Ennomos lunaire - *Selenia lunularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Cryphia algae*** - La Bryophile vert-mousse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :

- Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Cryptocéphale à deux points** – *Cryptocephalus bipunctatus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae
 - ***Cryptocephalus bipunctatus*** - Le Cryptocéphale à deux points – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae
 - ***Cteniopus sulphureus*** – La Cistèle jaune – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères + rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses - Famille : Tenebrionidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Tenebrionidae
 - ***Ctenolepisma lineata*** – Lépisme argenté – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Zygentoma – Famille : Lepismatidae
 - ***Ctenophora ornata*** - La Tipule ornée - Tipule ornementée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Tipulidae
 - ***Cucullia verbasci*** – La Brèche – Cucullie du Bouillon blanc - - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae
 - **Cucullie du Bouillon blanc** – La Brèche - *Cucullia verbasci* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae
 - **Cuivré commun** – Le Bronzé - *Lycaena phlaeas* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycénidé + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
 - **Cuivré des marais** – Le Grand cuivré - *Lycaena dispar* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaneidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaneidae
 - ***Culex pipiens*** (probable) - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Culicidae
 - ***Culiseta annulata*** – Cousin annelé – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Culicidae
 - ***Cupido argiades*** - Azuré du trèfle – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaneidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycaneidae

- ***Curculio sp.*** (probablement *Curculio nucum* : Charançon - Balanin des noisettes) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Curculionidae
- ***Cyaniris semiargus*** – Azuré des anthyllides - Demi-argus – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaneidae
- ***Cybosia mesomella*** – L’Eborine – Lithosie à quatre points - Ecaille éborine - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Cychre caraboïde*** - *Cychnus caraboides* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- ***Cychnus caraboides*** – Le Cychre caraboïde - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- ***Cyclophora annularia*** - La Phalène mariée - L’Ephyre omicron – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Cyclophora punctaria*** – L’Ephyre ponctuée – La Soutenue – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Cyclosa conica*** - Cyclose conique - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- ***Cyclose conique*** - *Cyclosa conica* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- ***Cydalima perspectalis*** – La Pyrale du Buis – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- ***Cydia amplana*** – La Tordeuse rose - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Cydia pomonella*** - Carpocapse des pommes et des poires – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Cydia splendana*** – Carpocapse des châtaignes – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Cylindromyia bicolor*** – Mouche tachinaire – Mouche cylindrique - Mouche à abdomen rouge – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tachinidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Tachinidae
- ***Cymatophore délayée*** - La Diluée – *Cymatophorina diluta* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :

- Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Cymatophorina diluta*** - La Cymatophore délayée - La Diluée – Voir rubrique :
Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Drepanidae
 - ***Cynaeda dentalis*** - Odontie dentelée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
 - **Cynips galle-lentille** - *Neuroterus quercusbaccarum* - Hymenoptera – Cynipidae - Voir
rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses
(série Galles)
 - **Cynips galle-pomme du chêne** - Galle de la Pomme du Chêne - *Biorhiza pallida* - Voir
rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères –
Famille : Cynipidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-
rubrique : Observations diverses (série Galles)
 - ***Cynips longiventris*** - Galle striée du Chêne – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad
Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille :
Cynipidae
 - **Cynips du rosier** - (Galle) - Galle de l’égphantier - Bédégar – *Diplolepis rosae* -
Hymenoptera – Cynipidae - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-
rubrique : Observations diverses (série Galles)
 - ***Cynthia cardui* / *Vanessa cardui*** - La Belle dame - La Vanesse des chardons - Voir
rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles
diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-
rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
 - **Damas cendré** - *Macaria wauaria* – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch
– Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune
Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Damier Athalie** - Mélitée des mélampyres - *Melitaea athalia* - Voir rubrique :
Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Nymphanidae
 - **Daphné (Le)** – Le Nacré lilas – Le Nacré lilacé - Nacré de la ronce - La Grande violette
- *Brenthis daphne* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
 - **Découpure** –(La)- *Scoliopteryx libatrix* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique :
Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
 - **Decticelle des alpages** - *Metrioptera saussuriana* - Voir rubrique : Entomofaune
Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille :
Tettigoniidae

- **Decticelle bicolore** – *Bicolorana bicolor* Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre – Orthoptera – Famille : Tettigoniidae
- **Decticelle cendrée** - Pholidoptère grise – *Pholidoptera griseoptera* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae
- **Decticelle chagrinée** - Decticelle grisâtre – *Platycleis albopunctata* Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae
- **Decticelle grisâtre** – Decticelle chagrinée - *Platycleis albopunctata* Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae
- **Decticus verrucivorus** - Le Dectique verrucivore – Sauterelle à sabre - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae
- **Dectique verrucivore** – Sauterelle à sabre - *Decticus verrucivorus* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae
- **Deilephila elpenor** - Grand Sphinx de la Vigne – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Deilephila porcellus** - Petit Sphinx de la vigne - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Délicate (La)** - Cabère virginale – *Cabera pusaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Deltote bankiana** – La Noctuelle argentule – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae

- ***Deltote pygarga*** - L'Albule – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Demi-argus** - Azuré des anthyllides – *Cyaniris semiargus* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaneidae
- **Demi-deuil** – Echiquier – Echiquier commun – Arge galathée - *Melanargia galathea* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Demi-diable** - Cigale épineuse – *Centrotus cornutus* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Membracidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Membracidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Membracidae
- **Demi-Lune noire** – Bombyx chaonien – *Drymonia ruficornis* - Rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Dendroctone du tapis** – *Anthrenus scrophulariae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Dermestidae
- ***Dendrolimus pini*** – Le Bombyx du pin – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
- ***Dendroxena quadrimaculata*** – Le Silphe à quatre points – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae
- **Dent-de-Scie (La)** – L'Incertaine - La Douteuse – *Triphosa dubitata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Deraeocoris ruber*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Miridae
- ***Dermacentor marginatus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Ixodida - Famille : Amblyommidae
- ***Diachrysia chrysitis*** - Plusie Vert-doré – Le Vert-Doré - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- ***Diachrysia sp*** - Forme intermédiaire entre *Diachrysia chrysitis* et *D. stenochrysis* – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Diacrisia sannio*** - La Bordure ensanglantée - La Roussette – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Diaea dorsata*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Thomisidae
- ***Diaperis boleti*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Tenebrionidae
- ***Diarsia brunnea*** - Le Point noir – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Dichelia histrionana*** - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Dichrorampha petiverella*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Dicranomyia sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Limoniidae
- ***Dicranopalpus ramosus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Opiliones - Famille : Phalangidae
- ***Dicycla oo*** - Le Double zéro – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Diloba caeruleocephala*** – Le Double-Omega – Diloba à tête bleue - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Diloba à tête bleue** - Double-Omega - *Diloba caeruleocephala* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Diluée (La)** - Cymatophore délayée - *Cymatophorina diluta* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Dinoptera collaris*** - L’Acméops à thorax rouge - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Dioctria hyalipennis*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Asilidae
- ***Dioctria sp*** – Voir rubrique Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Odre : Diptera – Famille : Asilidae

- ***Dioryctria abietella*** – La Phycide du Sapin - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- ***Diphyus quadripunctorius*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera – Famille : Ichneumonidae
- ***Diplolepis rosae*** (Galle) – Le Bédégar - Cynips du rosier - Galle de l'églantier – Hymenoptera – Cynipidae - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Disparate** (Le) – La Spongieuse – Le Zigzag – *Lymantria dispar* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Diurne du hêtre** - Chimabache du hêtre - Teigne du hêtre – *Diurnea fagella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Chimabachidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Chimabachidae
- ***Diurnea fagella*** - La Diurne du hêtre - Chimabache du hêtre - Teigne du hêtre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Chimabachidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Chimabachidae
- **Divisée** (La) – La Phalène blanche – La Surlignée – *Siona lineata* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Dolicharthria punctalis*** - La Sténie ponctuée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- **Doloire** (La) - Numérie ligneuse - Phalène linéolée - La Phalène à ailes en doloire - *Plagodis dolabraria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Dolomède des marais** - *Dolomedes fimbriatus* Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Araneae - Famille : Pisauridae
- ***Dolomedes fimbriatus*** - Dolomède des marais - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Araneae - Famille : Pisauridae

- ***Dolycoris baccarum*** - Punaise des baies - Pentatome des baies – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – (Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae) + Voir rubrique : Ecomusée d’Alsace – Sous rubrique – Hémiptères – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Dorcus** - La Petite Biche – *Dorcus parallelipipedus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Lucanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Lucanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille Lucanidae
- ***Dorcus parallelipipedus*** – La Petite Biche – Dorcus – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Lucanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Lucanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille Lucanidae
- **Doryphore de la pomme de terre** – *Leptinotarsa decemlineata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- ***Dorytomus longimanus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Curculionidae
- **Double-Bande brune** – L’Or - *Tethea or* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Double-Ligne** - Le Bipoint – *Ochropacha duplaris* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Double-Omega** – Diloba à tête bleue - *Diloba caeruleocephala* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Double-Tache** - Point d’Exclamation – *Agrotis exclamatoris* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Double zéro** – *Dicycla oo* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae

- **Doublure jaune** - *Euclidia glyphica* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Douteuse** (La) - La Dent-de-Scie – L’Incertaine - *Triphosa dubitata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Dragon** (Le) – *Harpysia milhauseri* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae
- **Drapetisca socialis** - Invisible Spider - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Linyphiidae
- **Drepana curvatula** - L’Incurvé - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae
- **Drepana falcataria** – La Faucille – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Drepanapteryx phalaenoides** - L’Hémérobe-Phalène - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Neuroptera – Famille : Hemerobiidae
- **Dromius quadrimaculatus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- **Drymonia dodonaea** – Triple tache – Rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Drymonia ruficornis** - La Demi-Lune noire – Bombyx chaonien – Rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Dryophilocoris flavoquadrimaculatus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae
- **Dypterygia scabriuscula** – La Noctuelle hérissée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae
- **Dysdera sp** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Dysderidae
- **Dyseriocranis subpurpurella** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Eriocraniidae
- **Dysgonia algira** – La Passagère – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae

- ***Dystroma truncata*** – La Cidarie roussâtre – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptère – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Dytique (larve)** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves + Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – à partir de : Larves de Coléoptères
- **Dytique bordé** – *Dytiscus marginalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Dytiscidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Dytiscidae
- ***Dytiscus marginalis*** – Dytique bordé – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Dytiscidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Dytiscidae
- ***Earias clorana*** – La Halias du Saule – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae
- **Eborine (L’)** – Lithosie à quatre points - Ecaille éborine - *Cybosia mesomella* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Ebrechtella tricuspidata*** – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Thomisidae
- **Écaille chinée** - *Euplagia quadripunctaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Ecaille cramoisie** - *Phragmatobia fuliginosa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae

- **Écaille éborine** - Lithosie à quatre points - L'Éborine – *Cybosia mesomella* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Écaille lièvre** - *Spilosoma lutea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Écaille lustrée** - Écaille marbrée - *Callimorpha dominula* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Écaille marbrée** - L'Écaille lustrée – *Callimorpha dominula* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Écaille du Séneçon** - Le Carmin - Goutte-de-sang – *Tyria jacobaeae* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Écaille tigrée** – *Spilosoma lubricipeda* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Echancrée (L')** - *Idaea emarginata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Echiquier (L')** - *Carterocephalus palaemon* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hesperidae
- **Echiquier commun** – Echiquier - Demi-deuil - Arge galathée - *Melanargia galathea* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Ecliptopera silaceata** - Cidarie ochracée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Ectobius lapponicus** – Le Cafard du Nord – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Dictyoptera – Famille : Blattellidae
- **Ectobius pallidus** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Dictyoptera – Famille : Blattellidae

- ***Ectobius vinzi*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Dictyoptera – Famille : Blattellidae
- ***Ectophasia crassipennis*** – La Phasie crassipenne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tachinidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptères – Famille : Tachinidae
- ***Ectropis crepuscularia*** – La Boarmie crépusculaire – La Boarmie bi-ondulée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Ecureuil (L')** – Le Staurope du Hêtre – Bombyx du Hêtre - *Stauropus fagi* - Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Egira conspicillaris*** - La Conspicillaire – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Eilema caniola*** - Le Manteau pâle – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Eilema complana*** – Le Manteau à tête jaune - La Lithosie aplatie - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Eilema griseola*** – La Lithosie grise - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Eilema lurideola*** – La Lithosie complanule – La Lithosie plombée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Eilema pygmaeola*** – La Lithosie naine – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae

- ***Eilema sororcula*** – le Manteau jaune – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Elaphria venustula*** – L’Erastrie gracieuse – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Elegia similella*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
- **Elue (L’)** - La Choisie – *Catocala electa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Ematurga atomaria*** - La Phalène picotée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Emeraude (L’)** - *Thetidia smaragdaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Emmelina monodactyla*** – Ptérophore commun – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pterophoridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pterophoridae
- **Empis marqueté** – *Empis tessellata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères - Famille : Empididae
- ***Empis tessellata*** – Empis marqueté – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères - Famille : Empididae
- ***Enallagma cyathigerum*** – L’Agrion porte-coupe – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata - Famille : Coenagrionidae
- ***Energia paleacea*** - La Cosmie paillée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Endotricha flammealis*** – La Flamme – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae

- **Ennomos du Chêne** – *Ennomos quercinaria* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Ennomos illunaire** – *Selenia dentaria* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Ennomos illustre** - *Selenia tetralunaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Ennomos du Lilas** - *Apeira syringaria* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Ennomos lunaire** – Le Croissant – *Selenia lunularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Ennomos quercinaria** - L'Ennomos du Chêne – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Epagoge grotiana** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Epeire à bosse** - *Gibbaranea gibbosa* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- **Epeire carrée** - *Araneus quadratus* – Epeire à quatre points - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch – Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
- **Epeire diadème** - *Araneus diadematus* – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
- **Epeire dromadaire** - *Gibbaranea bituberculata* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- **Epeire fasciée** - Argiope rayé - Argiope frelon - Argiope fasciée – Epeire Frelon - *Argiope bruennichi* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
- **Epeire des fenêtres** – Zygielle des fenêtres - *Zygiella x-notata* – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae

- **Epeire des fissures** – Epeire nocturne - Araignée des fissures - *Nuctenea umbratica* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- **Epeire Frelon** - Argiope rayé - Argiope frelon - Argiope fasciée – Epeire fasciée - *Argiope bruennichi* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubriques : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
- **Epeire des ponts** - *Larinioides sericatus (ex-Larinioides scolopetarius)* – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- **Epeire à quatre points** - Epeire carrée - *Araneus quadratus* – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch – Ordre : Araneae – Famille : Araneidae
- **Epeire de velours** - *Agalenatea redii* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- **Ephemera danica** – Grande Mouche de mai - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Ephemeroptera - Famille : Ephemeridae
- **Ephemera vulgata** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Ephemeroptera - Famille : Ephemeridae
- **Ephialtes sp** probable (Ichneumon) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Ichneumonidae
- **Ephippiger ephippiger** - Éphippigère des vignes – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Bradyporidae ou Tettigoniidae
- **Éphippigère des vignes** – *Ephippiger ephippiger* Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Familles: Bradyporidae ou Tettigoniidae
- **Ephyre omicron** – Phalène mariée - *Cyclophora annularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Ephyre ponctuée** – La Soutenue – *Cyclophora punctaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Epiblema foenella** – Tordeuse du foin - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae

- **Epione marginée** – L'Epione des Saules – *Epione repandaria* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Epione repandaria** – L'Epione marginée – L'Epione des Saules – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Epione des Saules** – Epione marginée - *Epione repandaria* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Epirrhoe alternata** – L'Alternée – Mélanippe de l'Alchémille - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Epirrhoe alternata/rivata** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Epirrhoe tristata** - La Mélanippe triste – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Epirrita sp** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Episyrphus balteatus** – Le Syrphe ceinturé – Syrphe à ceinture(s) - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Syrphidae
- **Erannis defoliaria** – L'Hibernie défeuillante – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Erastris gracieuse** – *Elaphria venustula* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Erebia sp, cf epiphron** – Moiré de la Canche - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Erebia ligea** – Moiré blanc-fascié - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae

- ***Erebia sp, cf meolans*** – Moiré des Fétuques - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Eriophyes inangulis*** – Phytopte galligène de l’aulne - Arachnida - Prostigmata – Eriophyidae - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Éristale gluant(e)** - Éristale tenace – *Eristalis tenax* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- **Eristale des fleurs** - Syrphé à tête de mort – *Myathropa florea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- **Éristale tenace** – Éristale gluant(e) - *Eristalis tenax* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- ***Eristalis jugorum*** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae
- ***Eristalis tenax*** - L’Éristale gluant(e) - Éristale tenace – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- ***Erynnis tages*** (probable) - Le Point de Hongrie – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hesperidae
- **Essuyée (L’)** – L’Horisme élégant - *Horisme tersata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- ***Ethmia bipunctella*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Elachistidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Elachistidae
- ***Ethmia quadrillella*** - Le Petit deuil – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Elachistidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Elachistidae
- **Étoilée (L’)** - Le Bombyx antique – *Orgyia antiqua* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Etrille (L’)** – La Phalène des landes – *Perconia strigillaria* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Eubolie sinuée** – *Catarhoe cuculata* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Euclidia glyphica*** - La Doublure jaune - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae

- ***Euclidia mi*** - Le Mi - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Eucosma campoliliana*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Eudemis porphyrana*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Eudonia lacustrata*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Eudorée des bois** – La Scoparie frangée – *Scoparia basistrigalis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- ***Eugnorisma depuncta*** – La Noctuelle pointée – La Noctuelle piquée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Eulithis prunata*** – La Cidarie du prunier - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Eumodicogryllus bordigalensis*** - Grillon bordelais – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
- ***Euphyia biangulata*** - La Cidarie-Pivert – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Eupithecia abbreviata*** - L’Eupithécie printanière – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Eupithecia assimilata*** (probable) – L’Eupithécie du Groseillier (probable) - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Eupithecia centaureata*** –L’Eupithécie des centaurées – L’Eupithécie oblongue – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- ***Eupithecia dodoneata*** – L’Eupithécie sagittée – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Eupithecia haworthiata*** – L’Eupithécie de la Clématite – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae

- ***Eupithecia inturbata*** – L’Eupithécie de l’Erable – L’Eupithécie paisible - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Eupithecia irriguata*** – L’Eupithécie arrosée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Eupithecia linariata*** – L’Eupithécie de la Linaire - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Eupithecia succenturiata*** – L’Eupithécie substituée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Eupithécie arrosée** – *Eupithecia irriguata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Eupithécie des centaurées** – L’Eupithécie oblongue – *Eupithecia centaureata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Eupithécie de la Clématite** – *Eupithecia haworthiata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Eupithécie couronnée** – *Chloroclystis v-ata* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Eupithécie de l’Erable** – L’Eupithécie paisible - *Eupithecia inturbata* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Eupithécie du Groseillier** (probable) - *Eupithecia assimilata* (probable) - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Eupithécie de la Linaire** - *Eupithecia linariata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Eupithécie oblongue** – Eupithécie des centaurées - *Eupithecia centaureata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Eupithécie paisible** - Eupithécie de l’Erable – *Eupithecia inturbata* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- **Eupithécie printanière** – *Eupithecia abbreviata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Eupithécie rectangulaire** – *Pasiphila rectangulata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Eupithécie sagittée** – *Eupithecia dodoneata* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Eupithécie substituée** - *Eupithecia succenturiata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Eupitheciini* sp.** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Euplagia quadripunctaria*** - l’Écaille chinée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Euplexia lucipara*** - La Luisante - La Brillante - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Eupoecilia ambiguella*** – La Cochylys - Cochylys de la Vigne - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Eupsilia transversa*** – Le Satellite – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Euroleon nostras*** - Le Fourmilion parisien – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes ordres divers – Ordre : Neuroptera – Famille : Myrmeleontidae
- ***Eurydema oleracea*** – Punaise potagère – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- ***Eurydema ornata*** – La Punaise rouge du chou – Punaise ornée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae

- ***Eurygaster maura*** - Punaise des céréales – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Scutelleridae
- ***Eustroma reticulata*** - La Cidarie réticulée - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Eustrotie claire*** – *Pseudeustrotia candidula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Euthrix potatoaria*** – La Buveuse – Bombyx buveur - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
- ***Euthystira brachyptera*** – Criquet des genévriers – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- ***Euxantie du chardon*** – *Agapeta hamana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Euxanthie de la Scabieuse*** – Foreuse des racines - *Agapeta zoegana* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Euzophera pinguis*** - Pyrale des troncs de l’olivier – Phycide du frêne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- ***Evarcha arcuata*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Araneae – Famille : Salticidae
- ***Evergestis pallidata*** - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- ***Exocentrus adpersus*** - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : – Cerambycidae
- ***Eysarcoris venustissimus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- ***Fadet commun*** - Le Procris - *Coenonympha pamphilus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae

- **Faïence** (La) - Bombyx dictéioïde – *Pheosia gnoma* - Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Faucheur épineux** - *Odiellus spinosus* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Opiliones – Famille : Phalangiidae
- **Faucille** (La) – *Drepana falcataria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Fausse eupithécie** – Phalène de l'olivier - *Gymnoscelis rufifasciata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Féronie noire** – *Abax parallelepipedus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- **Fiancée** (La) – *Catocala sponsa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Flamme** (La) – *Endotricha flammealis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- **Flavicorne** (Le) – *Achlya flavicornis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Forcipomyia sp** (Nymphes) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Ceratopogonidae
- **Foreuse des racines** – Euxanthie de la Scabieuse – *Agapeta zoegana* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Forficula auricularia** – Forficule – Perce-oreille – Pince-oreille - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Dermaptera – Famille : Forficulidae
- **Forficule** – Perce-oreille – Pince-oreille - *Forficula auricularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Dermaptera – Famille : Forficulidae

- **Formica** (fourmi du genre *Formica*) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Formicidae
- **Fourmilion parisien** – *Euroleon nostras* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes ordres divers – Ordre : Neuroptera – Famille : Myrmeleontidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses
- **Frangée picotée** – L’Acidalie picotée – *Scopula marginepunctata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Frangée** (La) – Noctuelle frangée - *Noctua fimbriata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Frelon européen** – *Vespa crabro* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Vespidae+ Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Vespidae
- **Furcula furcula** - La Queue-fourchue du hêtre - La Harpye fourchue – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Galeruca tanaceti** – Galéruque de la tanaïsie – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- **Galéruque de la tanaïsie** – *Galeruca tanaceti* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- **Galle du chêne** – *Neuroterus albipes* - Hyménoptère - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Galles du chêne** – *Neuroterus numismalis* - Hyménoptère - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Galle de l’églaïtier** - Bédégar – Cynips du rosier - *Diplolepis rosae* -Hymenoptera – Cynipidae - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)

- **Galle du Hêtre** – Galle poilue du Hêtre - *Hartigiola annulipes* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Cecidomyiidae
- **Galle sur des feuilles d'érable** - *Pediaspis aceris* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Cynipidae
- **Galle du noyer** - Phytopte du noyer - Galle du noyer - *Aceria erinea* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Prostigmata - Famille : Eriophyidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Galle sur orme champêtre** – *Tetraneura caerulescens* - Aphididae - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Galle poilue du Hêtre** - Galle du Hêtre – *Hartigiola annulipes* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Cecidomyiidae
- **Galle de la Pomme du Chêne** - Cynips galle-pomme du chêne - *Biorhiza pallida* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Cynipidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Galle striée du Chêne** – *Cynips longiventris* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Cynipidae
- **Gamma (Le)** – Noctuelle gamma – *Autographa gamma* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Gamma (Le)** – Robert le Diable - *Polygonia c-album* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Gammarus sp** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Crustacea – Ordre : Amphipoda – Famille : Gammaridae
- **Gandaritis pyraliata** – La Cidarie-Pyrale – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Gâte-bois** - Le Cossus gâte-bois – *Cossus cossus* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée

d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Cossidae + Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses –
Famille : Cossidae

- **Gendarme (Le)** – Pyrrhocore – *Pyrrhocoris apterus* - Voir rubrique : Entomofaune
Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pyrrhocoridae
- ***Geometra papilionaria*** - La Grande naïade - La Papillonaire – Voir rubrique :
Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae +
Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères –
Famille : Geometridae
- **Géomètre à barreaux** – Le Réseau - *Chiasmia clathrata* - Voir rubrique : Entomofaune
Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir
rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères –
Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Geotrupe du fumier** - Bousier – *Geotrupes stercorarius* - Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses –
Famille : Geotrupidae
- ***Geotrupes sp*** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :
Coléoptères – Famille : Geotrupidae
- ***Geotrupes stercorarius*** – Geotrupe du fumier - Bousier – Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses –
Famille : Geotrupidae
- ***Gibbaranea bituberculata*** – Epeire dromadaire - Voir rubrique : Arachnides - Sous-
rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- ***Gibbaranea gibbosa*** – Epeire à bosse - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique :
Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- ***Glischrochilus quadrisignatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace –
Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Nitidulidae
- ***Glomeris marginata*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-
rubrique : Arthropodes divers - Classe : Diplopoda - Ordre : Glomerida - Famille
Glomeridae
- ***Gluphisia crenata*** – La Crénelée – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch –
Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Gnorimus nobilis*** – Le Verdet - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin –
Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cetoniidae
- **Gomphe à pincés** - *Onychogomphus forcipatus* - Voir rubrique : Entomofaune
Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Gomphidae + Voir
rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre :
Odonata Famille : Gomphidae
- **Gomphocère fauve** - Gomphocère roux – Gomphocère – *Gomphocerippus rufus* -
Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre :

- Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Gomphocère roux** – Gomphocère – Gomphocère fauve – *Gomphocerippus rufus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
 - ***Gomphocerippus rufus*** – Gomphocère roux – Gomphocère – Gomphocère fauve – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
 - ***Gonepteryx rhamni*** - Le Citron – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
 - ***Gonocerus acuteangulatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Coreidae
 - **Gothique** (La) – *Orthosia gothica* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
 - **Goutte d’Argent** – *Macdunnoughia confusa* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
 - **Goutte-de-sang** – Le Carmin - Ecaille du Sénéçon - *Tyria jacobaeae* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
 - **Grand Bombyle** (Le) - *Bombylius major* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères - Famille : Bombyliidae
 - **Grand Clairon** - Clairon mutile – *Clerus mutillarius* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cleridae

- **Grand cuivré** - Cuivré des marais - *Lycaena dispar* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaneidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaneidae
- **Grand Diable** – *Ledra aurita* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Cicadellidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Cicadellidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Cicadellidae
- **Grand Mars changeant** – *Apatura iris* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Grand Sphinx de la Vigne** – *Deilephila elpenor* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Grande Mouche de mai** - *Ephemera danica* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Famille : Ephemeridae
- **Grande naïade** - La Papillonaire – *Geometra papilionaria* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Grande saperde (La)** – *Saperda carcharias* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- **Grande sauterelle verte** – *Tettigonia viridissima* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae+ Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae
- **Grande Tortue** - *Nymphalis polychloros* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves-Chrysalides-Cocons « Voir chrysalides » - Ordre : Lepidoptera – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Grande violette** (Grande violette - source : INPN) – Le Daphné – Le Nacré lilas – Le Nacré lilacé - Nacré de la ronce - *Brenthis daphne* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae

- **Grande Violette** (Grande violette - source : Lépi'Net) - Nacré de la Sanguisorbe - La Grande Violette - *Brenthis ino* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Graphopsocus cruciatus*** – Pou des arbres – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Psocoptera – Famille : Stenopsocidae
- **Graphosome italien** - Pentatome rayé - Punaise arlequin – La Scutellère rayée – *Graphosoma italicum* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- ***Graphosoma italicum*** – La Punaise arlequin – Le Pentatome rayé – Le Graphosome italien – La Scutellère rayée – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Graveleuse** (La) - Philobie alpestre - *Heliomata glarearia* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Grillon des bois** - Grillon forestier - Némobie forestier - Némobie forestière – *Nemobius sylvestris* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
- **Grillon bordelais** – *Eumodicogryllus bordigalensis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
- **Grillon champêtre** – *Gryllus campestris* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Gryllidae
- **Grillon forestier** - Grillon des bois - Némobie forestier - Némobie forestière – *Nemobius sylvestris* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
- **Grillon d'Italie** - Grillon transparent - Oecanthe transparent – *Oecanthus pellucens* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
- **Grillon transparent** - Grillon d'Italie - Oecanthe transparent – *Oecanthus pellucens* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
- ***Griposia aprilina*** - La Runique – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- ***Gryllotalpa gryllotalpa*** - Courtilière – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllotalpidae
- ***Gryllus campestris*** – Grillon champêtre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Gryllidae
- ***Grypocoris sexguttatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae
- **Guêpe coucou** - Guêpe verte – Guêpe dorée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Chrysididae
- **Guêpe dorée** - Guêpe coucou - Guêpe verte – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Chrysididae
- **Guêpe européenne** – Guêpe germanique - *Vespula germanica* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae
- **Guêpe germanique** – Guêpe européenne – *Vespula germanica* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae
- **Guêpe poliste** – Poliste gaulois - *Polistes dominulus* ou *dominula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses
- **Guêpe verte** - Guêpe coucou - Guêpe verte – Guêpe dorée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Chrysididae
- **Guêpes (non identifiées)** : Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Vespidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hymenoptera - Famille : Vespidae
- **Guêpes (nids)** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses
- ***Gymnoscelis rufifasciata*** – La Phalène de l’olivier - Fausse Eupithécie – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Gypsonoma dealbana*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Habrosyne pyritoides*** - L'Agate - La Râtissée - La Noctuelle ratissée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth

- Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Hadrodemus m-flavum*** - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Miridae
- ***Haematopota pluvialis*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tabanidae
- **Halias du chêne** - *Bena bicolorana* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nolidae
- **Halias du hêtre** - *Pseudoips prasinana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nolidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae
- **Halias du Saule** – *Earias clorana* Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae
- **Haltère (L’)** – *Lobophora halterata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Halyomorpha halys*** - La Punaise Diabolique – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Hameçon (Le)** - Le Binaire – *Watsonalla binaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Hanneton commun** - *Melolontha melolontha* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Melolonthidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille Melolonthidae
- **Hanneton** – *Rhizotrogus aestivus* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Melolonthidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Melolonthidae
- **Hanneton des jardins** – *Phyllopertha horticola* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Rutelidae
- **Hanneton des roses** – Cétoine dorée – *Cetonia aurata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae
- ***Harmonia axyridis*** – Coccinelle asiatique – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-famille : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae

- ***Harmonia axyridis spectabilis*** - Coccinelle asiatique – (sous-espèce ou forme Spectabilis) - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-famille : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae
- ***Harmonia quadripunctata*** – Coccinelle à quatre points – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Coccinellidae
- ***Harpactea hombergi*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Dysderidae
- ***Harpactea rubicunda*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Dysderidae
- ***Harpella forficella*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Oecophoridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Oecophoridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Oecophoridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Oecophoridae
- ***Harpocera thoracica*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Famille : Miridae
- ***Harpye fourchue*** – Queue-fourchue du hêtre - *Furcula furcula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Harpyia milhauseri*** – Le Dragon – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae
- ***Hartigiola annulipes*** – Galle du Hêtre – Galle poilue du Hêtre - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Cecidomyiidae
- ***Hausse-Queue blanche*** (La) – Le Courtaud – *Clostera curtula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Hedya nubiferana*** – Tordeuse variée – Tordeuse grise des bourgeons – Tordeuse verte des bourgeons – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Hedya ochroleucana*** – Tordeuse du rosier - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Hedya salicella*** – La Petite houpette - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Helicoverpa armigera*** – L'Armigère – Noctuelle de la tomate – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- ***Heliomata glarearia*** - La Philobie alpestre – La Graveleuse - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Heliothis virescens*** – La Noctuelle de la Cardière – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Hélophile suspendu** – *Helophilus pendulus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae
- ***Helophilus pendulus*** - Hélophile suspendu – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae
- ***Helotropa leucostigma*** – La Noctuelle de l’Iris – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Hémérobe-Phalène (L’)** - *Drepanepteryx phalaenoides* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Neuroptera – Famille : Hemerobiidae
- ***Hemistola chrysoprasaria*** - L’Hémithée printanière – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Hemithea aestivaria*** - Phalène sillonnée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Hémithée du Genêt** - *Pseudoterpna pruinata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Hémithée printanière** - *Hemistola chrysoprasaria* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Hépiale du Houblon** – *Hepialus humuli* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hepialidae
- ***Hepialus humuli*** - L’Hépiale du Houblon – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hepialidae
- **Hermine (L’)** – *Cerura erminea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae
- **Hermine grise (L’)** – *Herminia grisealis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Herminia grisealis*** – L’Hermine grise – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae

- ***Herminia tarsicrinalis*** – L’Herminie de la Ronce – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Herminia tarsipennalis*** - L’Herminie de la Vigne-blanche – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Herminie plumeuse** – *Zanclognatha lunalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Herminie de la Ronce** – *Herminia tarsicrinalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Herminie de la Vigne-blanche** - *Herminia tarsipennalis* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Hesperia comma*** - Le Comma - Virgule ou *Ochlodes sylvanus* – La Sylvaine - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : HesperIIDae
- **Hespérie du chardon** - Hespérie de l’Orm - Le Tacheté – L’Hespérie de l’Ormière - L’Hespérie de l’Orm - Hespérie de la mauve – *Pyrgus malvae* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : HesperIIDae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : HesperIIDae
- **Hespérie de la mauve** – L’Hespérie du chardon - Hespérie de l’Orm - Le Tacheté – L’Hespérie de l’Ormière - L’Hespérie de l’Orm - *Pyrgus malvae* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : HesperIIDae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : HesperIIDae
- **Hespérie de l’Orm** - Le Tacheté – L’Hespérie de l’Ormière - Hespérie du chardon - Hespérie de la mauve – *Pyrgus malvae* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : HesperIIDae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : HesperIIDae
- **Hespérie de l’Ormière** - Tacheté (Le) - L’Hespérie de l’Orm - Hespérie du chardon - Hespérie de la mauve – *Pyrgus malvae* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : HesperIIDae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : HesperIIDae
- **Hespérophane pâle** – *Trichoferus pallidus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Heterogenea asella*** – Le Cloporte - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Limacodidae
- **Hibernie défeuillante (L’)** – *Erannis defoliaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique :

Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- **Hibernie grisâtre** - *Agriopis leucophaearia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Hibernie hâtive** - *Agriopis marginaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Hibernie messagère** – *Agriopis bajaran* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Hibernie orangée** – *Agriopis aurantiaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Hibou (Le)** – *Noctua pronuba* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Himère-plume** – La Phalène emplumée – *Colotois pennaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Hispa atra** - l'Hispe noir – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- **Hispe noir (L')** – *Hispa atra* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- **Homoeosoma sinuella** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
- **Hoplodrina respersa** – La Noctuelle arrosée – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Hoplodrina sp** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Horisme élégant (L')** – L'Essuyée – *Horisme tersata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- **Horisme rayé** - *Horisme vitalbata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Horisme tersata** – L'Horisme élégant – L'Essuyée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Horisme vitalbata** - Horisme rayé - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Hulotte** (La) – La Triphène hulotte – *Noctua comes* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Hyacinthe** (L') - Orrhodie érythrocéphale – *Conistra erythrocephala* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Hyalopterus pruni** - Puceron farineux du prunier - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Aphididae
- **Hydria cervinalis** - La Phalène couleur de cerf - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Hydria undulata** – La Phalène ondulée - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Hydria undulata** – La Phalène ondulée - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Hydrocampe de la lentille d'eau** – *Cataclysta lemnata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Hydrocampe neigieuse** – *Acentria ephemerella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Hydrocampe de la stratiote** - *Parapoynx stratiotata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Hydrometra stagnorum** - Hydromètre stagnant - Hydromètre des étangs - Punaise aiguille – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Hydrometridae

- **Hydromètre des étangs** - Hydromètre stagnant - Punaise aiguille – *Hydrometra stagnorum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Hydrometridae
- **Hydromètre stagnant** - Hydromètre des étangs - Punaise aiguille – *Hydrometra stagnorum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Hydrometridae
- ***Hylotrupes bajulus*** - Capricorne des maisons – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- ***Hypena proboscidalis*** – La Noctuelle à museau - L’Hypène proboscidale - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Hypena rostralis*** – Le Toupet – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Hypène proboscidale** - Noctuelle à museau - *Hypena proboscidalis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Hypomecis punctinalis*** – La Boarmie pointillée – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Hypsopygia costalis*** – Pyrale du fourrage – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- ***Iassus lanio*** – La Cicadelle du Chêne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Cicadellidae
- **Ichneumon** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Ichneumonidae
- ***Icius subinermis*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Salticidae
- ***Idaea aversata*** – L’Impolie – L’Acidalie détournée – Ruban ondulé – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille

- Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Idaea aversta f. remutata*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
 - ***Idaea biselata*** – La Truie – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Idaea dimidiata*** – Phalène écussonnée – Acidalie écussonnée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Idaea emarginata*** – L'Echancrée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Idaea humiliata*** – L'Acidalie roussie – La Phalène à côte rousse - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
 - ***Idaea muricata*** – Phalène aurorale – La Variée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Idaea ochrata*** – L'Acidalie ocreuse – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - ***Idaea rusticata*** – La Phalène rustique – L'Acidalie rustique - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Idaea seriata*** – La Vieillie - La Voisine - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Idaea straminata*** – L'Acidalie sobre - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - ***Idiocerus herrichii*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Cicadellidae
 - **Impolie (L')** – L'Acidalie détournée – Ruban ondulé – *Idaea aversata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Incertaine (L')** – La Dent-de-Scie – La Douteuse – *Triphosa dubitata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- ***Incurvaria masculella*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Incurvariidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Incurvariidae
- **Incurvé (L’)** - *Drepana curvatula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae
- **Inégale (L’)** - *Parascotia fuliginaria* – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Invisible Spider** - *Drapetisca socialis* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Linyphiidae
- ***Ipimorpha retusa*** – La Cosmie rétuse – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae
- ***Ipimorpha subtusa*** – La Soumise – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Ips typographus*** - Bostryche typographe - Typographe européen de l'épinette - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Curculionidae
- ***Ischnura elegans*** – Agrion élégant - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Coenagrionidae
- ***Isodontia mexicana*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Sphecidae
- ***Issoria lathonia*** - Le Petit Nacré - Le Latonia - Le Lathone - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Ixodes ricinus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Ixodida - Famille : Ixodidae
- ***Ixodes sp*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Ixodida - Famille : Ixodidae
- **Jardinière (La)** – *Carabus auratus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- ***Lacanobia w-latinum*** – La Noctuelle du Genêt – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Lacon souris** - Adélocère des potagers - Taupin souris - Taupin gris-de-souris - *Agrypnus murinus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères + Rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Elateridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Elateridae
- ***Lagria hirta*** – La Lagrie hérissée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Tenebrionidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Tenebrionidae
- **Lagrie hérissée** – *Lagria hirta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Tenebrionidae

- **Lampyre** – Ver luisant – *Lampyris noctiluca* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Lampyridae
- ***Lampyris noctiluca*** – Lampyre – Ver luisant – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Lampyridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Lampyridae
- ***Laothoe populi*** - Sphinx du Peuplier – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Larentie des Impatientes** – *Xanthorhoe biriviata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- ***Larinioides sericatus*** (*ex-Larinioides sclopetarius*) – l’Epeire des ponts - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- ***Larinus sp.*** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Curculionidae
- ***Lasiocampa quercus*** – Le Bombyx du Chêne – Le Minime à bandes jaunes – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
- ***Lasiocampa trifolii*** - Le Bombyx du trèfle - Le Petit minime à bande – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae
- ***Lasiommata megera*** – La Mégère – Le Satyre - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Laspeyria flexula*** – Le Crochet – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Lathone (Le)** – Le Latonia - Petit Nacré - *Issoria lathonia* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Lathronympha strigana*** - Lepidoptera – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Latonia (Le)** - Le Lathone - Petit Nacré - *Issoria lathonia* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae

- ***Ledra aurita*** - Le Grand Diable – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Cicadellidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Cicadellidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Cicadellidae
- ***Leiobunum sp. A*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Opiliones – Famille : Sclerosomatidae
- ***Leipopus sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- ***Leistus ferrugineus*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- ***Lepisma saccharina*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Zygentoma – Famille : Lepismatidae
- **Lépisme argenté** – *Ctenolepisma lineata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Zygentoma – Famille : Lepismatidae
- ***Leptidea sinapis/reali*** - *Leptidea sinapis* (Piéride de la moutarde) ou *Leptidea reali* (Piéride de Réal) - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- ***Leptidea sp*** - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- ***Leptinotarsa decemlineata*** – Le Doryphore de la pomme de terre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- **Leptophye ponctuée** - Sauterelle ponctuée – Barbitiste très ponctué - *Leptophyes punctatissima* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae
- ***Leptophyes punctatissima*** – Sauterelle ponctuée - Leptophye ponctuée - Barbitiste très ponctué - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae
- ***Leptura aurulenta*** - Lepture doré – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- ***Leptura quadrifasciata*** – Le Lepture à quatre bandes – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae

- **Lepture doré** – *Leptura aurulenta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- **Lepture douteuse** - *Anastrangalia dubia* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- **Lepture à quatre bandes** – *Leptura quadrifasciata* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- **Lepture rouge** – *Stictoleptura rubra* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- **Lepture à suture noire** (probable) - *Stenurella melanura* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- **Lepture tacheté** – *Strangalia tacheté* – *Rutpela maculata* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- **Leucania obsoleta** – La Leucanie obsolète – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
- **Leucanie blafarde** - *Mythimna pallens* - Voir rubrique : Entomofaune – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Leucanie obsolète** – *Leucania obsoleta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
- **Leucanie paillée** – *Mythimna straminea* Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Leucanie pudorine** - *Mythimna pudorina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Leucanie souillée** – *Mythimna impura* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae
- **Liancalus virens** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Dolichopodidae
- **Libelloides coccajus** - L'Ascalaphe soufré – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Neuroptera – Ascalaphidae
- **Libellula depressa** - Libellule déprimée - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata – Famille : Libellulidae
- **Libellula fulva** - Libellule fauve – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Libellulidae

- **Libellule déprimée** - *Libellula depressa* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata – Famille : Libellulidae
- **Libellule fauve** – *Libellula fulva* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Libellulidae
- **Lichénée jaune** – *Catocala fulminea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Lichénée mariée** – Lichénée du Saule – Lichénée rouge – La Mariée - *Catocala nupta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Lichénée rouge** - Lichénée du Saule – Lichénée mariée - La Mariée - *Catocala nupta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Lichénée du Saule** – Lichénée mariée - Lichénée rouge – La Mariée - *Catocala nupta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Ligdia adustata** – La Phalène du fusain – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Lilioceris merdigera** - Criocère du muguet – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Chrysomelidae
- **Limenitis camilla** - Petit Sylvain - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Limnephilus lunata** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes ordres divers – Ordre : Trichoptera – Famille : Limnephilidae
- **Limnia unguicornis** – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Sciomyzidae
- **Limonia phragmitidis** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Limoniidae
- **Linariette** – *Calophasia lunula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Linyphia sp**- Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Araneae - Famille : Linyphiidae
- **Liparus coronatus** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Curculionidae

- ***Liparus sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Curculionidae
- ***Lithobius sp.*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers - Classe : Chilopoda - Ordre : Lithobiomorpha – Famille : Lithobiidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Classe : Chilopoda - Ordre : Lithobiomorpha – Famille : Lithobiidae
- ***Lithophane ornitopus*** – La Xyline du Chêne - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Lithophane semibrunnea*** - La Xyline du Frêne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Lithosia quadra*** – La Lithosie quadrille - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Lithosie aplatie** - Manteau à tête jaune - *Eilema complana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Lithosie complanule** – La Lithosie plombée – *Eilema lurideola* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Lithosie crotte-souris** – Lithosie muscerde - *Pelosia muscerda* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Lithosie grise** - *Eilema griseola* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Lithosie muscerde** – La Lithosie crotte-souris – *Pelosia muscerda* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae

- **Lithosie naine** – *Eilema pygmaeola* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Lithosie plombée** – Lithosie complanule - *Eilema lurideola* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Lithosie quadrille** - *Lithosia quadra* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Lithosie à quatre points** - L’Eborine – Ecaille éborine - *Cybosia mesomella* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Livrée (La)** – Le Bombyx à livrée – *Malacosoma neustria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Lasiocampidae
- **Lixus iridis** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Curculionidae
- **Lobophora halterata** - L'Haltère – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Lobophore de l'Erable** – *Nothocasis sertata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Lobophore verdâtre** – *Acasis viretata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Lomaspilis marginata** - La Bordure entrecoupée – La Marginée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Lomatia lateralis** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre Diptera – Famille : Bombyliidae
- **Lomographa bimaculata** – La Phalène à deux tâches – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Longicorne à élytres dentés** – *Pogonocherus hispidulus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae

- **Louvette** (La) – Petite hépiale du houblon – *Pharmacis lupulina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hepialidae
- **Lucane cerf-volant** – *Lucanus cervus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Lucanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Lucanidae
- **Lucanus cervus** - Lucane cerf-volant – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Lucanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Lucanidae
- **Lucilia caesar** - Mouche dorée - Mouche verte – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Calliphoridae
- **Lucilia sp** – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Calliphoridae
- **Luisante** (La) – La Brillante - *Euplexia lucipara* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Lunettes** (Les) – Plusie à lunettes - La Noctuelle à lunettes – La Noctuelle de l’ortie - *Abrostola triplasia* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Lunule** (La) – La Bucéphale - *Phalera bucephala* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Notodontidae
- **Luperina dumerilii** – La Noctuelle de Duméril – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Lycaena dispar** - Cuivré des marais – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- **Lycaena phlaeas** - Cuivré commun – Le Bronzé - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- **Lycia hirtaria** - La Phalène hérissée – Voir entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Lycose** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Lycosidae

- ***Lygaeus equestris*** - La Punaise écuyère – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Lygaeidae
- ***Lymantria dispar*** - Le Disparate – Bombyx disparate - Le Zigzag – La Spongieuse - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Lymantria monacha*** - La Nonne - Le Bombyx Cul-noir – Bombyx moine - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Lynx (Le)** – Phalène ocellée – *Cosmorhoe ocellata* - Voir rubrique Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Macaria alternata*** – La Philobie alternée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Macaria liturata*** – La Philobie effacée - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Macaria notata*** – Philobie tachetée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Macaria wauaria*** – Le Damas cendré – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Macdunnoughia confusa*** – La Goutte d'Argent – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
- **Machaon (Le)** – *Papilio machaon* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Papilionidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Papilionidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Papilionidae
- ***Macrocera centralis*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Keroplatidae
- ***Macroglossum stellatarum*** - Moro Sphinx - Sphinx Colibri - Sphinx du Caille-lait – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères + Rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Sphingidae

- **Macrophya** - Mouche à scie - *Macrophya montana* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera – Famille : Tenthredinidae
- **Macrophya montana** - Macrophya - Mouche à scie - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera – Famille : Tenthredinidae
- **Macrothylacia rubi** – Imago : Le Bombyx de la Ronce – Chenille : L’Anneau du Diable - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères + Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg –Sous-rubrique : Lépidoptères + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves-Chrysalides-Cocons « voir chenille et chrysalide » – Ordre : Lepidoptera - Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves-Pontes – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Lasiocampidae
- **Malacosoma neustria** - La Livrée – Le Bombyx à livrée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Lasiocampidae
- **Mamestra brassicae** – La Brassicaire – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Maniola jurtina** - Le Myrtil - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Mante religieuse** – *Mantis religiosa* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Dictyoptera – Famille : Mantidae + rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers + Oothèque dans rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous – rubrique : Chenilles-Larves-Pontes « à partir de pontes » + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Dictyoptera – Famille : Mantidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Dictyoptera – Famille : Mantidae
- **Manteau jaune** – *Eilema sororcula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae

- **Manteau pâle** – *Eilema caniola* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Manteau à tête jaune** - La Lithosie aplatie - *Eilema complana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Mantis religiosa** - La Mante religieuse – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers + rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Dictyoptera – Famille : Mantidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Dictyoptera – Famille : Mantidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Dictyoptera – Famille : Mantidae
- **Marasmarcha lunaedactyla** - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pterophoridae
- **Marbrée** (La) - Biston marbré - Phalène marbrée – *Biston strataria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Margarinotus (Promethister) marginatus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Histeridae
- **Marginée** (La) – Bordure entrecoupée - *Lomaspilis marginata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Mariée** (La) – La Lichénée mariée – Lichénée du Saule – Lichénée rouge – *Catocala nupta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Marpissa muscosa** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Araneae - Famille : Salticidae
- **Maure** (La) – *Mormo maura* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae

- ***Meconema thalassinum*** - Le Méconème tambourinaire – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Meconematidae
- **Méconème tambourinaire** – *Meconema thalassinum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Meconematidae
- ***Mecostethus parapleurus*** – Criquet des Roseaux – Parapleure alliacé - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae
- ***Mecyna flavalis*** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- ***Megatoma undata*** - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Dermestidae
- **Mégère (La)** – Le Satyre - *Lasiommata megera* – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Melanargia galathea*** - Demi-deuil – Echiquier – Echiquier commun – Arge galathée - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Melanchra persicariae*** - La Noctuelle de la Persicaire - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Melangyna sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Syrphidae
- **Mélanippe de l’Alchémille** – L’Alternée - *Epirrhoe alternata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Mélanippe triste** - *Epirrhoe tristata* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Melanocoryphus albomaculatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Lygaeidae
- ***Melanthia procellata*** – La Mélanthie pie – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Mélanthie pie** – *Melanthia procellata* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune

Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- ***Melitaea athalia*** - La Mélitée des mélampyres – Damier Athalie – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphanidae
- **Mélitée des mélampyres** - Damier Athalie – *Melitaea athalia* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphanidae
- ***Meloe violaceus*** - Le Méloé violet – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Meloidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Meloidae
- **Méloé violet** – *Meloe violaceus* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Meloidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Meloidae
- ***Melolontha melolontha*** – Hanneton ommun - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Melolonthidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille Melolonthidae
- ***Mesapamea secalis/secalella*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Mesoleuca albicillata*** – La Phalène de la ronce – La Blanchâtre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- ***Mesoligia furuncula*** – La Noctuelle furoncule – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Mesosa nebulosa*** - Mésose nébuleuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- **Mésose nébuleuse** – *Mesosa nebulosa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- **Méta d'automne** - *Metellina segmentata* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Tetragnathidae
- ***Meta menardi*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Araneae - Famille : Tetragnathidae

- **Méta de Mérian** - Méta des terriers - *Metellina merianae* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Tetragnathidae
- **Méta des terriers** - Méta de Mérian - *Metellina merianae* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Araneae - Famille : Tetragnathidae
- ***Metalimnobia quadrimaculata*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Limoniidae
- ***Metellina mengei*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Tetragnathidae
- ***Metellina merianae*** - Méta des terriers - Méta de Mérian - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Araneae - Famille : Tetragnathidae
- ***Metellina segmentata*** – Méta d'automne - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Tetragnathidae
- **Méticuleuse (La)** – *Phlogophora meticulosa* forme verte - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae
- ***Metrioptera saussuriana*** - Decticelle des alpages - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae
- **Mi (Le)** - *Euclidia mi* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Micrommata virescens*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Sparassidae
- **Mignonne (La)** – La Cidarie bicolore - *Plemyria rubiginata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Mikiola fagi*** - Cécidomyie du hêtre - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Cecidomyiidae
- ***Miltochrista miniata*** – La Rosette – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Mimas tiliae*** – Le Sphinx du Tilleul – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille :

Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Sphingidae

- **Minime à bandes jaunes** – Bombyx du Chêne - *Lasiocampa quercus* - Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre :
Lepidoptera – Famille : Lasiocampidae Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune
Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille :
Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères
– Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-
rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune
Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
- **Minoa murinata** - La Souris - Phalène de l'Euphorbe – Voir rubrique : Entomofaune
Ecmusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Miramella alpina** - Miramelle alpestre - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-
Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Miramella alpina subalpina** – Miramelle fontinale – Miramelle des reposoirs - Voir
rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers –
Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Miramelle alpestre** - *Miramella alpina* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-
Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Miramelle fontinale** – Miramelle des reposoirs - *Miramella alpina subalpina* – Voir
rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers –
Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Miramelle des reposoirs** - Miramelle fontinale - *Miramella alpina subalpina* – Voir
rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers –
Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Miridius quadrivirgatus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-
rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae
- **Miris striatus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique :
Hémiptères - Famille : Miridae
- **Misumena vatia** - La Misumène variable – Thomise variable – Araignée crabe - Voir
rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-
rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth +
Sous-rubrique : Arachnides lieux divers + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-
Amarin - Ordre : Araneae - Famille : Thomisidae
- **Misumène variable** - Thomise variable – Araignée crabe - *Misumena vatia* - Voir
rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-
rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-
Amarin - Ordre : Araneae - Famille : Thomisidae
- **Mniotype satura** – La Noctuelle saturée – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth –
Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune
Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Moine (Le)** - *Cantharis rustica* Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cantharidae
- **Moiré blanc-fascié** - *Erebia ligea* – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Moiré de la Canche** - *Erebia sp, cf epiphron* – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Moiré des fétuques** - *Erebia sp, cf meolans* – Moiré des Fétuques - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Moissonneuse** - Noctuelle des moissons - *Agrotis segetum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Molobratia teutonius** – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Asilidae
- **Moma alpium** – L'Avrilière - Noctuelle avrilière – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Monoglyphe (La)** – Noctuelle radicée – *Apamea monoglypha* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Monopis weaverella** – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tinaeidae
- **Mormo maura** – La Maure – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Moro Sphinx** - Sphinx Colibri - Sphinx du Caille-lait – *Macroglossum stellatarum* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Mouche à abdomen rouge** – *Cylindromyia bicolor* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tachinidae
- **Mouche bleue** – *Calliphora vomitoria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Calliphoridae
- **Mouche dorée** - Mouche verte – *Lucilia caesar* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Calliphoridae
- **Mouche à gilet rayé** – Otite agréable - *Otites jucunda* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Ulidiidae
- **Mouche paon** – *Callopietromyia annulipes* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Ulidiidae

- **Mouche ponctuée** – *Trypetoptera punctulata* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Sciomyzidae
- **Mouche à scie** - Macrophyta - *Macrophyta montana* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera – Famille : Tenthredinidae
- **Mouche verte** – Mouche dorée - *Lucilia caesar* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Calliphoridae
- **Museau (Le)** – *Pterostoma palpina* - Rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Myathropa florea** - Eristale des fleurs - Syrphe à tête de mort – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- **Mycetina cruciata** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Endomychidae
- **Myelois circumvoluta** – Voir rubrique : Entomofaune d'Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- **Myrmarachne formicaria** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Araneae - Famille : Salticidae
- **Myrmica sp.** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Formicidae
- **Myrtil** - *Maniola jurtina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Mystacides azureus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Trichoptera – Famille : Leptoceridae
- **Mystacides longicornis** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Trichoptera – Famille : Leptoceridae
- **Mythimna albipuncta** – Le Point blanc – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Mythimna ferrago** - La Noctuelle lythagyrée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- ***Mythimna impura*** - La Leucanie souillée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae
- ***Mythimna pallens*** – La Leucanie blafarde - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Mythimna pudorina*** – La Leucanie pudorine - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Mythimna straminea*** – La Leucanie paillée – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Myzia oblongoguttata*** – Coccinelle zébrée - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Coccinellidae
- **Nacarat (Le)** – *Cosmia diffinis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Nacertes carniolica*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Oedemeridae
- **Nacré lilacé** - Nacré de la ronce - Le Nacré lilas - Le Daphné - La Grande violette - *Brenthis daphne* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Nacré lilas** - Nacré lilacé - Nacré de la ronce - Le Daphné - La Grande violette - *Brenthis daphne* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Nacré de la ronce** - Le Nacré lilacé - Le Nacré lilas - Le Daphné - La Grande violette - *Brenthis daphne* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Nacré de la Sanguisorbe** - La Grande Violette - *Brenthis ino* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Nasse (La)** – *Tholera decimalis* - Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Nebuleuse commune** - *Coenotephria salicata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Necrodes littoralis*** – Nécrophore des rivages – Silphe des rivages - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae
- **Nécrophore des agarics** - *Nicrophorus vespillo* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille :

- Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae
- **Nécrophore ensevelisseur** – *Nicrophorus humator* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Silphidae
 - **Nécrophore des rivages** – Silphe des rivages - *Necrodes littoralis* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae
 - **Nemapogon granella** – La Teigne des grains – Teigne du blé – Teigne européenne des grains - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tineidae
 - **Némobie forestier - Némobie forestière** - Grillon forestier - Grillon des bois - *Nemobius sylvestris* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
 - **Nemobius sylvestris** - Grillon des bois - Grillon forestier - Némobie forestier - Némobie forestière – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
 - **Nemophora degeerella** – La Coquille d'or – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Adelidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Adelidae
 - **Nemophora metallica** (probable) – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Adelidae
 - **Neobisium sp** - Pseudoscorpion - Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Pseudoscorpiones - Famille : Neobisiidae
 - **Nephrotoma appendiculata** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae
 - **Neriene radiata** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers – Ordre : Araneae - Famille : Linyphiidae
 - **Nesticus cellulanus** – Nestique alvéolé - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Nesticidae + Voir rubrique : Arachnides – Sous-rubrique : Arachnides vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique - Ordre : Araneae - Famille : Nesticidae
 - **Neuroterus albipes** - Galle du chêne – Hyménoptère - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
 - **Neuroterus numismalis** - Galles du chêne – Hyménoptère - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)

- ***Neuroterus quercusbaccarum*** - Cynips galle-lentille - Hymenoptera – Cynipidae - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- ***Nezara viridula*** - Punaise verte puante - Punaise verte ponctuée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- ***Nicrophorus humator*** – Nécrophore ensevelisseur – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Silphidae
- ***Nicrophorus interruptus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae
- ***Nicrophorus vespillo*** - Le Nécrophore des agarics - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae
- ***Noctua comes*** - La Hulotte – La Triphène hulotte – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Noctua fimbriata*** - La Frangée – Noctuelle frangée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Noctua janthina*** – Le Casque – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Noctua pronuba*** – Le Hibou - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :

Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Noctuelle anthracite** – *Aporophyla nigra* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle aréolée** – *Xylocampa areola* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle argentule** – *Deltote bankiana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
- **Noctuelle de l'Arroche** – *Trachea atriplicis* - Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle arrosée** – *Hoplodrina respersa* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle aveugle** – Tache effacée - *Ammoconia caecimacula* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle avrilière** – L'Avrilière - *Moma alpium* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle baignée** - Noctuelle ipsilon – *Agrotis ipsilon* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle Batis** – La Batis - *Thyatira batis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Noctuelle berbère** – *Amphipyra berbera* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle boueuse** - *Aporophyla lueneburgensis* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle du Camésier** – *Polyphaenis sericata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Noctuelle de la Cardière** – *Heliothis virescens* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle de Cassini** – Noctuelle-Sphinx - *Asteroscopus sphinx* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle de la Chélidoine** - *Xestia triangulum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle du Coudrier** – *Colocasia coryli* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle cuivrée** - La Pyramide – *Amphipyra pyramidea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle cythérée** – *Thalpophila matura* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle du Dactyle** – *Oligia strigilis* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle en deuil** – *Tyta luctuosa* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle de Duméril** – *Luperina dumerilii* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle éclatante** – *Amphipoea oculea* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle de l'Erable** – *Acronicta aceris* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle frangée** - La Frangée – *Noctua fimbriata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir

rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Noctuelle furoncule** – *Mesoligia furuncula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle gamma** - Gamma (Le) – *Autographa gamma* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle du gazon** – *Tholera cespitis* - Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle du genêt** - *Lacanobia w-latinum* – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle Grisette** – *Acronicta strigosa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae
- **Noctuelle héliaque** – *Panemeria tenebrata* - Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle hépatique** - *Apamea epomidion* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle hérissée** – *Dypterygia scabriuscula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae
- **Noctuelle ipsilon** – Noctuelle baignée - *Agrotis ipsilon* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle de l'Iris** – *Helotropha leucostigma* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle-Lièvre** – *Acronicta leporina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle à lunettes** – Les Lunettes – Plusie à lunettes — La Noctuelle de l'ortie - *Abrostola triplasia* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Noctuelle de la Lychnide** - La Xanthie cannellée – La Xanthie châtaigne perlée – La Cannelée - *Agrochola lychnidis* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle lyrthargyrée** – *Mythimna ferrago* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle mégacéphale** - *Subacronicta megacephala* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle mignonne** – *Apamea scolopacina* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle des moissons** – Moissonneuse - *Agrotis segetum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle à museau** - L’Hypène proboscide - *Hypena proboscidalis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Noctuelle négligée** – *Xestia castanea* - Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle de l’ortie** - Noctuelle à lunettes – Les Lunettes – Plusie à lunettes - *Abrostola triplasia* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle de l’osier** - *Brachylomia viminalis* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle de la Patience** – Cendré noirâtre - *Acronicta rumicis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Noctuelle de la Persicaire** - *Melanchra persicariae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle piquée** – La Noctuelle pointée - *Eugnorisma depuncta* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle pointée** – La Noctuelle piquée - *Eugnorisma depuncta* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle putride** – *Axylia putris* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle radicée** – La Monoglyphe - *Apamea monoglypha* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle ratissée** – L'Agate – La Râtissée - *Habrosyne pyritoides*- Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Noctuelle rhomboïde** - *Xestia stigmatica* – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle saturée** - *Mniotype satura* – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle-Sphinx** – La Noctuelle de Cassini – *Asteroscopus sphinx* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Noctuelle ténébreuse** – *Charanyca ferruginea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle de la tomate** – L’Armigère - *Helicoverpa armigera* Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle trapue** – *Agrotis bigramma* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle trilignée** – *Charanyca trigrammica* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle du troène** – La Troënière - *Craniophora ligustri* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Noctuelle veineuse** – *Simyra albovenosa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Noctuelle verte** - *Anaplectoides prasina* – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Nola confusalis** –La Nole crêtée – La Nole-Aigrette – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae
- **Nola cucullatella** – La Nole-capuchon – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nolidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae
- **Nole-Aigrette** - Nole crêtée – *Nola confusalis* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae
- **Nole-capuchon** – *Nola cucullatella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nolidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae
- **Nole crêtée** – La Nole-Aigrette – *Nola confusalis* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae
- **Nomophila noctuella** - La Pyrale de la luzerne - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Nonne** (La) - Le Bombyx Cul-noir – Bombyx moine - *Lymantria monacha* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae

- ***Nothocasis sertata*** - Lobophore de l'Erable – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Notocelia uddmanniana*** – Tordeuse de Solander – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Notodonta dromedarius*** - Le Chameau – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Notodonta ziczac*** – Le Bois veiné - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Notonecta glauca cf. morpha rufescens*** - Notonecte glauque (punaise aquatique) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille - Notonectidae
- ***Notonecta sp*** - punaise aquatique – Voir : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Notonectidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera – Famille : Notonectidae
- **Notonecte glauque** (punaise aquatique) – *Notonecta glauca cf. morpha rufescens* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille - Notonectidae
- ***Nuctenea umbratica*** – Araignée des fissures - Epeire des fissures – Epeire nocturne - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- **Nudarie vieille** – *Thumatha senex* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Numérie ligneuse** - Phalène linéolée - La Doloire – La Phalène à ailes en doloire - *Plagodis dolabraria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae +

Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères –
Famille : Geometridae

- ***Nyctobrya muralis*** - La Bryophile du Lichen – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Nymphalis polychloros*** - La Grande Tortue - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves-Chrysalides-Cocons « Voir chrysalides » -
Ordre : Lepidoptera – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Nymphe au corps de feu** – *Pyrrhosoma nymphula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Coenagrionidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers –
Ordre : Odonata - Famille : Coenagrionidae
- **Nyssie hispide** (La) – *Apocheima hispidaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Ochlerotatus geniculatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Culicidae
- ***Ochlodes sylvanus*** - La Sylvaie ou ***Hesperia comma*** - Le Comma - Virgule – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : HesperIIDae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : HesperIIDae
- ***Ochropacha duplaris*** – La Double-Ligne - Le Bipoint – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Ochropleura plecta*** - Le Cordon blanc – Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Octogésime** - *Tethea ocellaris* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Ocypus*** (*Ocypus olens* – probable - » - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Staphylinidae
- ***Odacantha melanura*** - Odacante noirâtre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- **Odacante noirâtre** – *Odacantha melanura* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- ***Odezia atrata*** - Le Ramoneur - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- ***Odiellus spinosus*** – Faucheur épineux - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Opiliones – Famille : Phalangidae
- ***Odonteus armiger*** – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Geotrupidae
- ***Odontie dentelée*** – *Cynaeda dentalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Odontocerum albicorne*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Trichoptera – Famille : Odontoceridae
- ***Odontotarsus purpureolineatus*** - Pentatome à raies pourpres – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Scutelleridae
- ***Odynère*** - *Odynerus sp* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (Nid)
- ***Odynerus sp*** – *Odynère* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae
- ***Oecanthe transparent*** - Grillon transparent - Grillon d'Italie - *Oecanthus pellucens* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
- ***Oecanthus pellucens*** - Grillon d'Italie - Grillon transparent - *Oecanthe transparent* – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Gryllidae
- ***Oecophora bractella*** – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Oecophoridae
- ***Oecophore nervurée*** – *Alabonia geoffrella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Oecophoridae
- ***Oecophore rosée*** – Le Phibalocère du hêtre - *Carcina quercana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Peleopopidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Peleopopidae
- ***Oedemera femoralis*** - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Oedemeridae
- ***Oedemera nobilis*** - Oedémère noble – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Oedemeridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Oedemeridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Oedemeridae
- ***Oedémère noble*** – *Oedemera nobilis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Oedemeridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille :

Oedemeridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :
Coléoptères – Famille : Oedemeridae

- ***Oedipoda caerulescens*** - Oedipode turquoise – Oedipode bleu – Oedipode bleuâtre - Criquet à ailes bleues et noires – Criquet bleu – Criquet rubané – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- ***Oedipoda germanica*** - Oedipode rouge – Le Criquet à ailes rouges - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : – Acrididae
- **Oedipode bleu** - Oedipode turquoise – Oedipode bleuâtre - Criquet à ailes bleues et noires – Criquet bleu – Criquet rubané – *Oedipoda caerulescens* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Oedipode bleuâtre** - Oedipode bleu - Oedipode turquoise – Criquet à ailes bleues et noires – Criquet bleu – Criquet rubané – *Oedipoda caerulescens* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Oedipode émeraude** - *Aiolopus thalassinus* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Oedipode rouge** – Le Criquet à ailes rouges - *Oedipoda germanica* Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : – Acrididae
- **Oedipode stridulante** - *Psophus stridulus* – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- **Oedipode turquoise** – Oedipode bleu – Oedipode bleuâtre - Criquet à ailes bleues et noires – Criquet bleu – Criquet rubané – *Oedipoda caerulescens* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae +

Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers
Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae

- ***Oegoconia sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Autostichidae
- ***Oligia latruncula*** – La Trompeuse – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Oligia sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Oligia sp cf latruncula*** – Lepidoptera - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Oligia strigilis*** – La Noctuelle du Dactyle – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Oligia versicolor*** – La Procude versicolore – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Oligolophus tridens*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Opiliones – Famille : Phalangidae
- ***Oligostomis reticulata*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Trichoptera – Famille : Phryganeidae
- ***Oncocera semirubella*** – La Phycide incarnat – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
- ***Oncopsis flavicollis*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Cicadellidae
- ***Oniscus asellus*** – L’Aselle des murs – Cloporte des murs – Cloporte lisse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Ordre : Isopoda – Famille : Oniscidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Ordre : Isopoda – Famille : Oniscidae
- ***Ontholestes haroldi*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Staphylinidae
- ***Onthophagus coenobita*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Scarabaeidae
- ***Onthophagus fracticornis*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Scarabaeidae
- **Onychogomphe à pinces** - Gomphe à pinces - *Onychogomphus forcipatus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Gomphidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata Famille : Gomphidae

- ***Onychogomphus forcipatus*** - Onychogomphe à pinces - Gomphe à pinces - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Gomphidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata Famille : Gomphidae
- ***Operophtera brumata*** - Phalène brumeuse - Cheimatobie - Cheimatobie hiémale - Phalène hiémale - Petite phalène hiémale – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Operophtera sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Ophion obscuratus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Ichneumonidae
- ***Opilio canestrinii*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Opiliones – Famille : Phalangidae
- ***Opilio parietinus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Opiliones – Famille : Phalangidae
- ***Opisthograptis luteolata*** - Citronnelle rouillée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Or (L')** – Double-Bande brune – *Tethea or* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Orchesella cincta*** (Collembola – Entomobryidae) à côté de *Notonecta sp* (Hemiptera – Notonectidae) – « Les 2 espèces » Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Notonectidae
- ***Orchesella à flancs blancs*** (Collembola) - *Orchesella flavescens* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Classe : Entognatha - Ordre : Collembola – Famille : Entomobryidae
- ***Orchesella flavescens*** – Orchesella à flancs blancs (Collembola) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Classe : Entognatha - Ordre : Collembola – Famille : Entomobryidae
- ***Orchesella villosa*** - (Collembola) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Classe : Entognatha - Ordre : Collembola – Famille : Entomobryidae
- ***Orgyia antiqua*** - L'Étoilée - Le Bombyx antique – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae

- + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Ornéode du Chèvrefeuille** – *Alucita hexadactyla* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Alucitidae
- **Orrhodie de l’Airelle** – *Conistra vaccinii* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Orrhodie érythrocéphale** – L’Hyacinthe – *Conistra erythrocephala* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Orrhodie grise** – *Conistra rubiginosa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Orrhodie ligulée** – *Conistra ligula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Orthetrum réticulé** - *Orthetrum cancellatum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Libellulidae
- **Orthezia urticae** - Orthézie de l'ortie – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Ortheziidae
- **Orthézie de l'ortie** – *Orthezia urticae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Ortheziidae
- **Ortholite plombée** – *Scotopteryx luridata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Orthosia cerasi** – L’Orthosie du Cerisier – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Orthosia gothica** – La Gothique – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Orthosia incerta** – L’Orthosie variable - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Orthosie du Cerisier** – *Orthosia cerasi* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Orthosie picotée** – La Proprette – *Anorthoa munda* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae

- **Orthosie variable** - *Orthosia incerta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Orthretum cancellatum** - Orthetrum réticulé - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Libellulidae
- **Oryctes nasicornis** – Scarabée Rhinocéros européen – Le Rhinocéros – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Dynastidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Dynastidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Dynastidae
- **Osmia cornuta** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Apidae
- **Otiorhynchus ligustici** – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Curculionidae
- **Otiorhynchus rugosostriatus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Curculionidae
- **Otite agréable** – Mouche à gilet rayé – *Otites jucunda* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Ulidiidae
- **Otites jucunda** – Otite agréable – Mouche à gilet rayé – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Ulidiidae
- **Otites lamed** - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Ulidiidae
- **Oxycarenus lavaterae** - Punaise du tilleul – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Lygaeidae
- **Oxythyrea funesta** – Cétoine grise – Cétoine funeste – Cétoine noire à points blancs - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cetoniidae
- **Ozyptila praticola** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Thomisidae
- **Pachetra sagittigera** – La Coureuse – Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Pachybrachis sp** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Chrysomelidae
- **Paederus littoralis** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Staphylinidae
- **Palomena prasina** – La Punaise verte – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers (Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae) + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille :

- Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- ***Pandemis cerasana*** – La Tordeuse des arbres fruitiers - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
 - ***Pandemis corylana*** - Tordeuse du Noisetier - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
 - ***Pandemis dumetana*** – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
 - ***Pandemis heparana*** – Tordeuse pandemis – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
 - ***Panemeria tenebrata*** - La Noctuelle héliaque – Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
 - ***Panorpa alpina*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes ordres divers – Ordre : Mecoptera - Famille : Panorpidae
 - ***Panorpa communis*** - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Mecoptera – Famille : Panorpidae
 - ***Panorpa vulgaris*** - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Mecoptera – Famille : Panorpidae
 - **Panthère (La)** - *Pseudopanthera macularia* – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Paon du jour** - *Aglais io* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
 - ***Papilio machaon*** - Le Machaon – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Papilionidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Papilionidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Papilionidae
 - **Papillonaire (La)** – La Grande naïade - *Geometra papilionaria* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae+ Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - ***Paracorsia repandalis*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae

- ***Paracorymbia maculicornis*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- **Parapleure alliacé** - Criquet des Roseaux - *Mecostethus parapleurus* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae
- ***Parapoynx stratiotata*** – L'Hydrocampe de la stratiote - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Pararge aegeria*** - Tircis - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Parascotia fuliginaria*** – L'Inégale – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Pardosa amentata*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Lycosidae
- ***Pardosa sp.*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Araneae - Famille : Lycosidae
- ***Parectropis similaria*** – La Boarmie flottée – La Boarmie sylvatique – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Pasiphila rectangulata*** – L'Eupithécie rectangulaire – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Passagère (La)** – *Dysgonia algira* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Patte étendue** - Pudibonde – *Calliteara pudibunda* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Pediaspis aceris*** - Galle sur des feuilles d'érable - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Cynipidae
- ***Pelosia muscerda*** – La Lithosie muscerde – La Lithosie crotte-souris – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Pennithera firmata*** - La Corythée pectinée – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- ***Pennithera firmata*** (La Corythée pectinée) **ou** ***Thera obeliscata*** (La Corythé soble) – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Pentatoma rufipes*** - Punaise à pattes rousses - Punaise des bois – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Pentatome des baies** – Punaise des baies - *Dolycoris baccarum* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers (Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae) + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – FSous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Pentatome à raies pourpres** - *Odontotarsus purpureolineatus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Scutelleridae
- **Pentatome rayé** - Punaise arlequin – Le Graphosome italien – La Scutellère rayée – *Graphosoma italicum* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- ***Penthimia nigra*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Cicadellidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Cicadellidae
- **Perce-oreille** – Pince-oreille - Forficule - *Forficula auricularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Dermaptera – Famille : Forficulidae
- ***Perconia strigillaria*** – L’Etrille – La Phalène des landes – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Peribatodes rhomboidaria*** –Boarmie rhomboïdale – Boarmie commune – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Peridea anceps*** - La Timide – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Perizoma affinitata*** – La Périzome contrastée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae

- ***Perizoma alchemillata*** - La Périzome coupée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Perizoma flavofasciata*** – La Périzome décolorée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Périzome contrastée** – *Perizoma affinitata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Périzome coupée** - *Perizoma alchemillata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Périzome décolorée** - *Perizoma flavofasciata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Perle** - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Plecoptera – Famille : Perlidae
- **Perle aîné** - Perle de sureau – Pyrale du sureau - Couronné – Le Botys du sureau - *Anania coronata* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- **Perle de sureau** – Perle aîné – Pyrale du sureau - Couronné – Le Botys du sureau - *Anania coronata* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- **Perlée (La)** - Phalène perlée – Le Céladon - *Campaea margaritaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Petit Capricorne (Le)** – *Cerambyx scopolii* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- **Petit Collier argenté** - *Boloria selene* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Petit deuil (Le)** – *Ethmia quadrillemma* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Elachistidae Elachistidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Elachistidae
- **Petit minime à bande** – Bombyx du trèfle - *Lasiocampa trifolii* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae
- **Petit Nacré** - Le Latonia - Le Lathone - *Issoria lathonia* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Petit Silphe noir (Le)** – *Phosphuga atrata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Silphidae + Voir

rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille Silphidae

- **Petit Sphinx de la vigne** - *Deilephila porcellus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Petit Sylvain** - *Limenitis camilla* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Petit Taon aveuglant** – *Chrysops caecutiens* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tabanidae
- **Petite Biche** (La) - Dorcus – *Dorcus parallelipedus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Lucanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Lucanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille Lucanidae
- **Petite Epine** (La) – *Cilix glaucata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Petite hépiaie du houblon** – La Louvette – *Pharmacis lupulina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hepialidae
- **Petite houpette** - *Hedya salicella* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Petite phalène hiémale** - Phalène hiémale - Cheimatobie - Cheimatobie hiémale - Phalène brumeuse - *Operophtera brumata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Petite rayure** – *Aplocera efformata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Petite tortue** - La Vanesse de l'ortie - *Aglais urticae* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Phalène à ailes en doloire** – La Doloire - Numérie ligneuse - Phalène linéolée - *Plagodis dolabraria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae +

Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères –
Famille : Geometridae

- **Phalène anguleuse** - Timandre aimée – Phalène anguleuse - *Timandra comae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae - + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Phalène de l'Ansérine** – La Chénopodie – *Scotopteryx chenopodiata* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène de l'Arrête-bœuf** – *Aplasta ononaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Phalène aurorale** – La Variée - *Idaea muricata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Phalène blanche** – La Divisée – La Surlignée – *Siona lineata* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène du bouleau** – Phalène poivrée – Biston du bouleau - *Biston betularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène brumeuse** - Cheimatobie - Cheimatobie hiémale - Phalène hiémale - Petite phalène hiémale – *Operophtera brumata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Phalène à côte rousse** - Acidalie roussie - *Idaea humiliata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Phalène couleur de cerf** - *Hydria cervinalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Phalène à deux tâches** – *Lomographa bimaculata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène écussonnée** – Acidalie écussonnée - *Idaea dimidiata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Phalène emplumée** – Himère-plume - *Colotois pennaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène de l'Euphorbe** – La Souris – *Minoa murinata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Phalène du fusain** – *Ligdia adustata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique :

- Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène hérissée** – *Lycia hirtaria* - Voir entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Phalène hiémale** - Cheimatobie - Cheimatobie hiémale - Phalène brumeuse - Petite phalène hiémale – *Operophtera brumata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - **Phalène des landes** - L'Etrille – *Perconia strigillaria* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Phalène linéolée** - La Numérie ligneuse - La Doloire – La Phalène à ailes en doloire - *Plagodis dolabraria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Phalène de la Mancienne** – La Crocalle commune – *Crocallis elinguaris* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Phalène marbrée** – Biston marbré - La Marbrée – *Biston strataria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Phalène mariée** - L'Ephyre omicron – *Cyclophora annularis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - **Phalène du marronnier** – *Alsophila aescularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Phalène du Nerprun** – *Philereme transversata* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
 - **Phalène du noisetier** – Angéronie du Prunier - Phalène du Prunier - *Angerona prunaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch

- Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène ocellée** – Le Lynx - *Cosmorhoe ocellata* - Voir rubrique Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène de l’olivier** - Fausse eupithécie – *Gymnoscelis rufifasciata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène ondée** – *Xanthorhoe fluctuata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Phalène ondulée** - *Hydria undulata* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Phalène ornée** – Acidalie ornée - *Scopula ornata* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène des pâturages** - Acidalie des pâturages - *Scopula immutata* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène perlée** – La Perlée – Le Céladon - *Campaea margaritaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène picotée** – *Ematurga atomaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène poivrée** – Phalène du bouleau - Biston du bouleau - *Biston betularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène précoce** - *Theria primaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae

- **Phalène du Prunier** - Angéronie du Prunier - Phalène du noisetier – *Angerona prunaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène quadrifasciée** – *Xanthorhoe quadrifasciata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène de la ronce** – La Blanchâtre – *Mesoleuca albicillata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Phalène rougeâtre** – L’Acidalie rouge - *Scopula rubiginata* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène rustique** – L’Acidalie rustique - *Idaea rusticata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Phalène sillonnée** – *Hemithea aestivaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae+ Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Phalène velue** – La Phigalie velue – *Phigalia pilosaria* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Phalera bucephala** - La Bucéphale - La Lunule – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Notodontidae
- **Phalonidia manniana/udana** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Phaneroptera nana** – Le Phanéroptère méridional – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae
- **Phaneroptera sp** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique :

- Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae
- **Phanérotère méridional** – *Phaneroptera nana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae
 - ***Pharmacis lupulina*** – La Louvette – Petite hépiaie du houblon – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hepialidae
 - **Phasie crassipenne** – *Ectophasia crassipennis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tachinidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptères – Famille : Tachinidae
 - ***Pheosia gnoma*** - La Faïence - Bombyx dictéioïde – Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
 - ***Pheosia tremula*** - La Porcelaine – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
 - **Phibalocère du hêtre** - Oecophore rosée – *Carcina quercana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Peleopopidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Peleopopidae
 - ***Phigalia pilosaria*** – La Phalène velue – La Phigalie velue – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - **Phigalie velue** - Phalène velue – *Phigalia pilosaria* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre Lepidoptera – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - ***Philaeus chrysoptis*** – Saltique de Sloane - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg – Ordre : Araneae – Famille : Salticidae
 - ***Philereme transversata*** – La Phalène du Nerprun – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
 - **Philobie alpestre** – La Graveleuse - *Heliomata glarearia* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
 - **Philobie alternée** – *Macaria alternata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
 - **Philobie effacée** - *Macaria liturata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- **Philobie tachetée** – *Macaria notata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Philobie du Tamaris** – *Chiasmia aestimaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Philodromus gr aureolus/cespitem*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Philodromidae
- ***Philodromus sp.*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides lieux divers – Ordre : Araneae - Famille : Philodromidae
- ***Philodromus margaritatus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Philodromidae
- ***Philonthus sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Staphylinidae
- ***Philopotamus sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Trichoptera – Famille : Philopotamidae
- ***Philoscia muscorum*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Crustacea – Ordre : Isopoda – Famille : Philosciidae
- ***Phlogophora meticulosa*** – La Meticuleuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Pholidoptera griseoptera*** - La Decticelle cendrée - Pholidoptère grise – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae
- **Pholidoptère grise** - Decticelle cendrée – *Pholidoptera griseoptera* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae
- ***Phosphuga atrata*** - le Petit Silphe noir – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille Silphidae
- ***Phragmatobia fuliginosa*** – L'Ecaille cramoisie - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-

rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae

- **Phycide du frêne** – Pyrale des troncs de l'olivier - *Euzophera pinguis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- **Phycide incarnat** – *Oncocera semirubella* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
- **Phycide du Sapin** - *Dioryctria abietella* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- **Phycita roborella** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
- **Phyllaphis fagi** - le Puceron des feuilles de Hêtre – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Aphididae
- **Phyllobius pomaceus** – Charançon de l'ortie - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Curculionidae
- **Phyllobius pyri** (probable) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses- Famille : Curculionidae
- **Phylloneta sp du groupe impressa/sisyphia** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg – Ordre : Araneae – Famille : Theridiidae
- **Phyllopertha horticola** – Hanneton des jardins – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Rutelidae
- **Phymata crassipes** – Punaise à pattes de crabes – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Reduviidae
- **Phytopte galligène de l'aune** - *Eriophyes inangulis* - Arachnida - Prostigmata – Eriophyidae - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Phytopte du noyer** - Galle du noyer - *Aceria erineae* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Illfurth – Ordre : Prostigmata - Famille : Eriophyidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses (série Galles)
- **Picromerus bidens** – Punaise épineuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae

- **Pie (La)** – *Aedia funesta* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Piéride du chou** – *Pieris brassicae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae
- **Piéride de la moutarde** - *Leptidea sinapis/reali* - *Leptidea sinapis* (Piéride de la moutarde) ou *Leptidea reali* (Piéride de Réal) - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- **Piéride du navet** – *Pieris napi* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- **Piéride de la rave** – *Pieris rapae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- **Piéride de Réal** - *Leptidea sinapis/reali* - *Leptidea sinapis* (Piéride de la moutarde) ou *Leptidea reali* (Piéride de Réal) - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- ***Pieris brassicae*** - Piéride du chou – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae
- ***Pieris napi*** – Piéride du navet – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves-Chrysalides-Cocons « voir Chrysalide » – Ordre : Lepidoptera - Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- ***Pieris rapae*** - Piéride de la rave – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pieridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- ***Piezodorus lituratus*** - Punaise des genêts - Punaise ponctuée - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers + voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers (Hemiptera – Pentatomidae) + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Pentatomidae

- **Pince-oreille** - Perce-oreille - Forficule - *Forficula auricularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Dermaptera – Famille : Forficulidae
- ***Pinthaeus sanguinipes*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- ***Pisaura mirabilis*** – Pisaure admirable - Pisaure étonnante - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Araneae – Famille : Pisauridae
- **Pisaure admirable** – Pisaure étonnante - *Pisaura mirabilis* – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers + Sous-rubrique : Arachnides Saint-Amarin - Ordre : Araneae – Famille : Pisauridae
- **Pisaure étonnante** – Pisaure admirable - *Pisaura mirabilis* – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Altkirch + Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Pisauridae
- ***Pistius truncatus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Thomisidae
- ***Plagodis dolabraria*** - Phalène linéolée - La Numérie ligneuse - La Doloire – La Phalène à ailes en doloire - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Platycleis albopunctata*** - Decticelle chagrinée - Decticelle grisâtre – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Othoptera – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae
- ***Platyderus depressus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Carabidae
- ***Platymetopius major*** ou *Platymetopius undatus* (probable) – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Cicadellidae
- ***Platymetopius undatus*** ou *Platymetopius major* (probable) – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Cicadellidae
- ***Platynaspis luteorubra*** - La coccinelle fulgurante – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae

- ***Platystoma seminationis*** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Platystomatidae
- ***Plebejus argyrognomon*** – L’Azuré des Coronilles - L’Azuré porte-arceau – Argus fléché - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- ***Plebejus sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous- rubrique : Lépidoptères – Famille : - Lycénidé
- ***Plemyria rubiginata*** - La Mignonne - La Cidarie bicolore - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Pleuroptya ruralis*** – Pyrale du Houblon - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Plumet (Le)** – Bombyx plumet - Le Porte-plume - *Ptilophora plumigera* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae
- **Plusie à lunettes** – Les Lunettes – La Noctuelle à lunettes – La Noctuelle de l’ortie – La Plusie de l’ortie - *Abrostola triplasia* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Plusie de l’ortie** - Plusie à lunettes – Les Lunettes – La Noctuelle à lunettes – La Noctuelle de l’ortie – *Abrostola triplasia* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Plusie Vert-doré** – Le Vert-Doré - *Diachrysia chrysitis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Poecilocampa populi*** – Le Bombyx du peuplier - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae

- ***Pogonocherus hispidulus*** – Longicorne à élytres dentés – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- **Point blanc** – *Mythimna albipuncta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Point d'exclamation** – Double-Tache – *Agrotis exclamationis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Point de Hongrie** (probable) – *Erynnis tages* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hesperiiidae
- **Point noir** (Le) – *Diarsia brunnea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Poliste gaulois** - Guêpe poliste – *Polistes dominulus* ou *dominula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae
- ***Polistes dominulus* ou *dominula*** - Poliste gaulois - Guêpe poliste – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae
- ***Pollenia sp*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Calliphoridae
- ***Polydesmus sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Classe : Diplopoda - Ordre : Polydesmida – Famille : Polydesmidae
- ***Polydrusus sp.*** probable (charançon indéterminé) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Curculionidae
- ***Polygonia c-album*** - Robert le Diable – Le Gamma – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Polyommatus coridon*** - Argus bleu-nacré – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- ***Polyommatus icarus*** - Argus bleu – Azuré commun – Azuré de la Bugrane - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lycaenidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae

- ***Polyommatus cf. icarus*** - Azuré commun – Argus bleu - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaenidae
- ***Polyphaenis sericata*** - La Noctuelle du Camérisier – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Polyploca ridens*** - La Rieuse – La Tête rouge - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Polyxenus lagurus*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers - Classe des Diplopoda - Ordre des Polyxenida - Famille des Polyxenidae
- **Porcelaine (La) – *Pheosia tremula*** - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Porcellio scaber*** – Cloporte rugueux - Porcellion rude – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Crustacea – Ordre : Isopoda – Famille : Porcellionidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Ordre : Isopoda – Famille : Porcellionidae
- ***Porcellio spinicornis*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Crustacea – Ordre : Isopoda – Famille : Porcellionidae
- **Porcellion rude** – Cloporte rugueux - *Porcellio scaber* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Crustacea – Ordre : Isopoda – Famille : Porcellionidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Ordre : Isopoda – Famille : Porcellionidae
- ***Porcellionides pruinosus*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers – Crustacea – Ordre : Isopoda – Famille : Porcellionidae
- **Porte-plume** - Bombyx plumet - Le Plumet – *Ptilophora plumigera* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae
- ***Potamophylax sp cf latipennis*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Trichoptera – Famille : Limnephilidae
- **Pou des arbres** – *Graphopsocus cruciatus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Psocoptera – Famille : Stenopsocidae
- **Prione coriace** – Prione tanneur - *Prionus coriarius* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae

- **Prione tanneur** – Prione coriace – *Prionus coriarius* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- ***Prionus coriarius*** – le Prione tanneur – Prione coriace – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- **Processionnaire du Chêne** – *Thaumetopoea processionea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Prociphilus xylostei xylostei*** – Puceron laineux du Chèvrefeuille – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Aphididae
- **Procris** - Fadet commun - *Coenonympha pamphilus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae+ Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Procis de l'Oseille** - Turquoise de la Sarcille – *Adscita statices* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- **Procude versicolore** – *Oligia versicolor* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Promise (La)** – *Catocala promissa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae – Erebidae
- **Proprette (La)** – Orthosie picotée - *Anorthoa munda* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Propylea quatuordecimpunctata*** – La Coccinelle à damier – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Coccinellidae
- ***Proserpinus proserpina*** – Sphinx de l'Epilobe – Sphinx de l'Oenothère - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- ***Prostemma guttata*** forme brachyptère – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Nabidae
- ***Protactia morio*** – Cétoine noire – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae
- ***Pseudeustrotia candidula*** - L'Eustrotie claire – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae

- ***Pseudicius encarpatus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Salticidae
- ***Pseudocestela ceramboides*** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Tenebrionidae
- ***Pseudococcyx turionella*** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Pseudoips prasinana*** - Halias du hêtre - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nolidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nolidae
- ***Pseudopanthera macularia*** – La Panthère – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Pseudoscorpion - *Chernes sp*** – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Pseudoscorpiones - Famille : Chernetidae
- **Pseudoscorpion - *Chthonius sp probable*** - Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Pseudoscorpiones - Famille : Chernetidae
- **Pseudoscorpion - *Neobisium sp*** - Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Pseudoscorpiones - Famille : Neobisiidae
- ***Pseudoterpna pruinata*** - L'Hémithée du Genêt – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Psi (Le) ou Le Trident – *Acronicta psi/tridens*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Psodos équestre (La)** - Ruban fauve – *Psodos quadrifaria* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Psodos quadrifaria*** – Le Ruban fauve – La Psodos équestre – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Psophus stridulus*** – L'Oedipode stridulante - Orthoptera – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- ***Psyche casta*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Psychidae
- **Ptérophore commun – *Emmelina monodactyla*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pterophoridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pterophoridae
- ***Pterostoma palpina*** – Le Museau – Rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune

Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae

- ***Ptilodon capucina*** – La Crête-de-Coa – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Ptilodon cucullina*** - Le Capuchon - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Ptilophora plumigera*** - Le Porte-plume - Bombyx plumet - Le Plumet – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae
- ***Ptinomorphus imperialis*** – Rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Anobiidae
- ***Ptycholoma lecheana*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- ***Ptychoptera albimana*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Ptychopteridae
- **Puceron farineux du prunier** - *Hyalopterus pruni* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Aphididae
- **Puceron des feuilles de Hêtre** – *Phyllaphis fagi* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Aphididae
- **Puceron laineux du Chèvrefeuille** – *Prociphilus xylostei xylostei* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Aphididae
- **Pudibonde** – La Patte étendue – *Calliteara pudibunda* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Punaise aiguille** - Hydromètre stagnant - Hydromètre des étangs - *Hydrometra stagnorum* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Hydrometridae
- **Punaise arlequin** – Le Pentatome rayé – Le Graphosome italien – La Scutellère rayée – *Graphosoma italicum* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae

- **Punaise de l'aubépine** – *Acanthosoma haemorrhoidale* Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Acanthosomatidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Acanthosomatidae
- **Punaise des baies** - Pentatome des baies – *Dolycoris baccarum* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers (Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae) + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Punaise des blés** – *Aelia acuminata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise des bois** - Punaise à pattes rousses – *Pentatoma rufipes* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Punaise des céréales** – *Eurygaster maura* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Scutelleridae
- **Punaise des chênes** – *Rhabdomiris striatellus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae
- **Punaise à damier** - *Spilostethus saxatilis* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Lygaeidae
- **Punaise Diabolique** - *Halyomorpha halys* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Punaise du Dompte-venin** – *Tropidithorax leucopterus* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers- Ordre : Hemiptera – Famille : Lygaeidae
- **Punaise d'eau** - Ranâtre linéaire (La) – La Ranâtre – La Ranâtre linéaire - Scorpion d'eau à aiguille - *Ranatra linearis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Nepidae
- **Punaise écuyère** - *Lygaeus equestris* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Lygaeidae
- **Punaise épineuse** – *Picromerus bidens* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise des fruits à pointes sombres** – *Carpocoris fuscispinus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise des genêts** - Punaise ponctuée - *Piezodorus lituratus* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers + Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers (Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae) + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae

- **Punaise nébuleuse** – *Rhaphigaster nebulosa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise ornée** – Punaise rouge du chou - *Eurydema ornata* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise à pattes de crabes** - *Phymata crassipes* – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Reduviidae
- **Punaise à pattes rouge** – *Carpocoris purpureipennis* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers (Hemiptera) + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae
- **Punaise à pattes rousses** - Punaise des bois – *Pentatoma rufipes* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise des platanes** – *Arocatus longiceps* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Lygaeidae
- **Punaise ponctuée** - Punaise des genêts - *Piezodorus lituratus* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers (Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae) + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise potagère** – *Eurydema oleracea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise rouge du chou** – Punaise ornée – *Eurydema ornata* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise du tilleul** – *Oxycarenus lavaterae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Lygaeidae
- **Punaise verte** - *Palomena prasina* – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers (Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae) + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera -

Famille : Pentatomidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Hemiptera - Famille : Pentatomidae

- **Punaise verte ponctuée** - Punaise verte puante – *Nezara viridula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Punaise verte puante** - Punaise verte ponctuée – *Nezara viridula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- **Pyrale du bourdon** – *Aphomia sociella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
- **Pyrale du Buis** – *Cydalima perspectalis* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- **Pyrale des buissons** – La Pyrauste du Plantain - *Pyrausta despicata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Pyrale de la farine** - *Pyralis farinalis* – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- **Pyrale ferrugineuse** – *Udea ferrugalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Pyrale du fourrage** – *Hypsopygia costalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- **Pyrale du Houblon** - *Pleuroptya ruralis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Pyrale de la luzerne** - *Nomophila noctuella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Pyrale de la menthe** – *Pyrausta aurata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- **Pyrale de l'ortie** - *Anania hortulata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Pyrale du sureau** - La Perle de sureau – Perle aîné – Couronné – Le Botys du sureau - *Anania coronata* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique :

- Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- **Pyrale des troncs de l'olivier** – Phycide du frêne – *Euzophera pinguis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
 - ***Pyralis farinalis*** – La Pyrale de la farine – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
 - **Pyramide (La)** – La Noctuelle cuivrée - *Amphipyra pyramidea* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
 - ***Pyrausta aurata*** - La Pyrale de la menthe – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
 - ***Pyrausta despicata*** - Pyrale des buissons – La Pyrauste du Plantain - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae- + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
 - ***Pyrausta purpuralis*** – La Pyrauste pourprée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
 - **Pyrauste du Plantain** - Pyrale des buissons – *Pyrausta despicata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
 - **Pyrauste pourprée** - *Pyrausta purpuralis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
 - ***Pyrgus malvae*** - Le Tacheté - Hespérie de l'Ormière – L'Hespérie de l'Orm - Hespérie du chardon - Hespérie de la mauve – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hesperidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hesperidae
 - ***Pyrochroa serraticornis*** – Cardinal rouge – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Pyrochroidae

- ***Pyronia tithonus*** – L’Amaryllis – Satyre tithon – Titon - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Pyrrhidium sanguineum*** – Callidie sanguine - Callidie rouge-sang - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- ***Pyrrhocore*** – Le Gendarme - *Pyrrhocoris apterus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pyrrhocoridae
- ***Pyrrhocoris apterus*** – Le Gendarme – Pyrrhocore – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pyrrhocoridae
- ***Pyrrhosoma nymphula*** – La Nymphé au corps de feu – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Odonates – Famille : Coenagrionidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata - Famille : Coenagrionidae
- ***Quedius sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Staphylinidae
- **Queue-fourchue du hêtre** - La Harpye fourchue – *Furcula furcula* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Ramoneur (Le)** - *Odezia atrata* Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Ranatra linearis*** - La Ranâtre – Ranâtre linéaire - Punaise d’eau – Scorpion d’eau à aiguille - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Nepidae
- **Ranâtre (La)** – Ranâtre linéaire - Punaise d’eau – Scorpion d’eau à aiguille - *Ranatra linearis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Nepidae
- **Ranâtre linéaire (La)** – La Ranâtre - Punaise d’eau – Scorpion d’eau à aiguille - *Ranatra linearis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Nepidae
- **Raphidie** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Raphidioptera – Famille : Raphidiidae
- **Râtissée (La)** - La Noctuelle ratissée – L’Agate – *Habrosyne pyritoides*- Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae

- **Rayure commune** (La) – Triple Raie - *Aplocera plagiata* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Réduve annelée** (La) – *Rhynocoris annulatus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Reduviidae
- **Réduve masqué** (Le) – *Reduvius personatus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Reduviidae
- ***Reduvius personatus*** – Le Réduve masqué – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Reduviidae
- **Réseau** (Le) - Géomètre à barreaux – *Chiasmia clathrata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Rhabdomiris striatellus*** – Punaise des Chênes – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae
- **Rhagie sycophante** - *Rhagium sycophanta* – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Rhagium sycophanta*** – Rhagie sycophante – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Rhamphomyia marginata*** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Empididae
- ***Rhaphigaster nebulosa*** – Punaise nébuleuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Pentatomidae
- ***Rhingia sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Syrphidae
- **Rhinocéros** (Le) - Scarabée Rhinocéros européen – *Oryctes nasicornis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Dynastidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Dynastidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Dynastidae
- ***Rhizotrogus aestivus*** (Hanneton) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Melolonthidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Melolonthidae
- ***Rhopalomyzus lonicerae*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Aphididae
- ***Rhynocoris annulatus*** - La Réduve annelée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Reduviidae

- ***Rhyparochromus vulgaris*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Lygaeidae
- **Rieuse** (La) – La Tête rouge - *Polyploca ridens* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- ***Rilaena triangularis*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Opiliones – Famille : Phalangidae
- ***Rivula sericealis*** – La Soyeuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- **Robert le Diable** – Le Gamma – *Polygonia c-album* Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Rosette** (La) – *Miltochrista miniata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Rouillée** (La) – *Xanthorhoe ferrugata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Rousette** (La) – Bordure ensanglantée - *Diacrisia sannio* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Ruban fauve** – La Psodos équestre – *Psodos quadrifaria* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Ruban ondulé** – L’Acidalie détournée – L’Impolie - *Idaea aversata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Runique** (La) – *Griposia aprilina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Ruspolia nitidula*** – Le Conocéphale gracieux - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae
- ***Ruteria hypocrita*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Curculionidae

- ***Rutpela maculata*** – Le Lepture tacheté – *Strangalia* tacheté – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Salticus scenicus*** - La Saltique chevronnée - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Araneae – Famille : Salticidae
- ***Salticus zebraneus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Salticidae
- **Saltique chevronnée** - *Salticus scenicus* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers – Ordre : Araneae – Famille : Salticidae
- **Saltique de Sloane** - *Philaeus chrysops* – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg – Ordre : Araneae – Famille : Salticidae
- ***Saperda carcharias*** – La Grande saperde – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- **Saperde à pilosité verdâtre** – Agapanthie à pilosité - *Agapanthia villosoviridescens* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cerambycidae
- ***Sarcophaga sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Sarcophagidae
- **Satellite (Le)** – *Eupsilia transversa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Saturnia pavonia*** - Le Petit paon de nuit – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Saturniidae
- **Satyre (Le)** - La Mégère - *Lasiommata megera* – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Satyre tithon** – Titon - Amaryllis - *Pyronia tithonus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae

- ***Satyrium acaciae*** (La Thécla de l'Amarel – La Thècle de l'acacia) ou *Satyrium ilicis* (Thécla de l'Yeuse) - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille Lycaneidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lycaneidae
- ***Satyrium ilicis*** (Thécla de l'Yeuse) ou *Satyrium acaciae* (Thécla de l'Amarel) – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille Lycénidé
- **Sauterelle cymbalière** - *Tettigonia cantans* – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae
- **Sauterelle ponctuée** - Leptophye ponctuée – Barbitiste très ponctué - *Leptophyes punctatissima* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Tettigoniidae Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera - Famille : Tettigoniidae
- **Sauterelle à sabre** - Dectique verrucivore – *Decticus verrucivorus* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae
- ***Scaphidium quadrimaculatum*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Staphylinidae
- **Scarabée Rhinocéros européen** – Le Rhinocéros – *Oryctes nasicornis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Dynastidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Dynastidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Dynastidae
- ***Scathophaga stercoraria*** – La Scatophage du fumier – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Scathophagidae
- **Scatophage du fumier** – *Scathophaga stercoraria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Scathophagidae
- ***Sclerocona acutella*** – Le Botys des chaumes – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Sclerocona acutellus*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Scoliopteryx libatrix*** - La Découpure – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Scoparia cf ambigualis*** (probable) - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae

- ***Scoparia basistrigalis*** – L’Eudorée des bois – La Scoparie frangée – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- **Scoparie frangée** - Eudorée des bois – *Scoparia basistrigalis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- ***Scopula immorata*** – L’Acidalie hardie – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Scopula immutata*** – L’Acidalie des pâturages – La Phalène des pâturages - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Scopula marginepunctata*** – La Frange picotée – L’Acidalie picotée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Scopula nigropunctata*** – L’Acidalie étrille - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Scopula ornata*** – L’Acidalie ornée – La Phalène ornée – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Scopula rubiginata*** – La Phalène rougeâtre – L’Acidalie rouge - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Scopula virgulata*** – L’Acidalie striée – L’Acidalie sillonnée - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Scorpion d’eau à aiguille** - Ranâtre linéaire (La) – La Ranâtre – La Ranâtre linéaire - Punaise d’eau - *Ranatra linearis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Nepidae
- ***Scotina celans*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Liocranidae
- ***Scotophaeus sp*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Gnaphosidae
- ***Scotopteryx chenopodiata*** – La Phalène de l’Ansérine – La Chénopodie – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Scotopteryx luridata*** – L’Ortholite plombée – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Scotopteryx sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae

- **Scutellère rayée** - Punaise arlequin - Graphosome italien - Pentatome rayé - *Graphosoma italicum* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Pentatomidae
- ***Scutigera coleoptrata*** – Scutigère véloce – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers - Classe : Chilopoda – Ordre : Scutigeromorpha – Famille : Scutigeridae
- **Scutigère véloce** – *Scutigera coleoptrata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Arthropodes divers - Classe : Chilopoda – Ordre : Scutigeromorpha – Famille : Scutigeridae
- ***Scytodes thoracica*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Scytodidae
- ***Segestria bavarica*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Segestriidae
- ***Selenia dentaria*** – L’Ennomos illunaire – Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Selenia lunularia*** – L’Ennomos lunaire – Le Croissant – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Selenia tetralunaria*** – Ennomos illustre - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Semioscopis steinkellneriana*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Elachistidae
- ***Serica brunnea*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Melolonthidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille Melolonthidae
- **Serpette (La)** - *Watsonalla cultraria* – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Sésie ichneumoniforme** – *Bembecia ichneumoniformis* - Rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sesiidae
- ***Sialis lutaria*** – Le Sialis de la vase – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Megaloptera – Famille : Sialidae
- **Sialis de la vase** – *Sialis lutaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers – Ordre : Megaloptera – Famille : Sialidae

- ***Sicus ferrugineus*** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Conopidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Conopidae
- ***Sigara sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Corixidae
- **Silène (Le)** – *Brintesia circe* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Silphe voir Petit Silphe noir (Le)** – *Phosphuga atrata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille Silphidae
- **Silphe à quatre points** – *Dendroxena quadrimaculata* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae
- **Silphe des rivages** - Nécrophore des rivages - *Necrodes littoralis* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae
- ***Simyra albovenosa*** – La Noctuelle veineuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Siona lineata*** – La Divisée – La Phalène blanche – La Surlignée – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Sirex-chameau** – *Xiphydria camelus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Xiphydriidae
- **Souci (Le)** - *Colias crocea* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pieridae
- **Soumise (La)** – *Ipimorpha subtusa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Souris (La)** - Phalène de l’Euphorbe – *Minoa murinata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Soutenué (La)** – Ephyre ponctuée - *Cyclophora punctaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Soyeuse (La)** – *Rivula sericealis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Sphaeridium scarabaeoides*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Hydrophilidae
- ***Sphaerophoria scripta*** – Syrphe porte-plume – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Syrphidae

- **Sphinx du Caille-lait** – Sphinx Colibri - Moro Sphinx - *Macroglossum stellatarum* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Sphinx Colibri** - Sphinx du Caille-lait – Moro Sphinx - *Macroglossum stellatarum* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Sphinx de l'Epilobe** – Sphinx de l'Oenothère - *Proserpinus proserpina* - Voir rubrique Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Sphinx de l'Oenothère** - Sphinx de l'Epilobe - *Proserpinus proserpina* - Voir rubrique Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Sphinx du Peuplier** - *Laothoe populi* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Sphinx du Pin** – *Sphinx pinastri* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- ***Sphinx pinastri*** – Le Sphinx du Pin – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Sphinx tête de mort** – *Acherontia atropos* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- **Sphinx du Tilleul** – *Mimas tiliae* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Sphingidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Sphingidae
- ***Spilosoma lubricipeda*** – L'Ecaille tigrée – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Spilosoma lutea*** - Ecaille lièvre - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Spilostethus saxatilis*** - La Punaise à damier - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera - Famille : Lygaeidae
- **Spongieuse (La)** – Le Disparate – Bombyx disparate - Le Zigzag – *Lymantria dispar* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille :

Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Erebidae

- **Stauropes du Hêtre** - L'Ecureuil – Bombyx du Hêtre - *Stauropus fagi* - Voir rubrique :
Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae +
Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères –
Famille : Notodontidae
- ***Stauropus fagi*** - L'Ecureuil – Le Stauropes du Hêtre – Bombyx du Hêtre - Voir
rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Stegania trimaculata*** – La Stéganie du peuplier – Voir rubrique : Entomofaune
Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir
rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Geometridae
- **Stéganie du peuplier** – *Stegania trimaculata* - Voir rubrique : Entomofaune
Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir
rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Geometridae
- ***Stenagostus rhombeus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-
rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Elateridae + Voir rubrique :
Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Elateridae
- **Sténie ponctuée** - *Dolicharthria punctalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae + Voir
rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Crambidae
- **Sténobothre ligné** - Criquet de la Palène - Criquet du Brachypodre – *Stenobotrus
lineatus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers –
Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers –
Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- ***Stenobotrus lineatus*** - Le Sténobothre ligné - Criquet de la Palène - Criquet du
Brachypodre – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes
divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae + Voir rubrique : Entomofaune lieux
divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae
- ***Stenomax aeneus*** - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-
rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Tenebrionidae
- ***Stenotus binotatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-
rubrique : Hémiptères – Famille : Miridae
- ***Stenurella melanura*** (probable) - Le Lepture à suture noire - Voir rubrique :
Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Stethophyma grossum*** - Criquet ensanglanté – Voir rubrique : Entomofaune
Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Orthoptères – Famille : Acrididae + Voir

rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille : Acrididae

- ***Stictoleptura rubra*** – Lepture rouge – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae
- ***Strangalia tacheté*** – Lepture tacheté - *Rutpela maculata* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Subacronicta megacephala*** – La Noctuelle mégacéphale - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Subcoccinella vigintiquatuorpunktata*** - Coccinelle à 24 points – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae
- **Surlignée** (La) - Phalène blanche – La Divisée – *Siona lineata* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Sylvaine** (La) - *Ochlodes sylvanus* ou Hesperia comma - Le Comma - Virgule – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hesperiidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hesperiidae
- **Sylvine** (La) – *Triodia sylvina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hepialidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hepialidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hepialidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hepialidae
- ***Sympetrum fonscolombii*** – Sympétrum à nervures rouges – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata - Famille : Libellulidae
- **Sympétrum à nervures rouges** – *Sympetrum fonscolombii* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Odonata - Famille : Libellulidae
- ***Synaphe punctalis*** – La Clédéobie étroite - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Pyralidae
- ***Syncopacma sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Gelechiidae

- ***Synema globosum*** – Araignée napoléon - Araignée crabe – Thomise globuleux - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth -
Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- **Syrphe ceinturé – Syrphe à ceinture(s)** - *Episyrphus balteatus* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae+ Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Syrphidae
- **Syrphe porte-plume** – *Sphaerophoria scripta* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Syrphidae
- **Syrphe à tête de mort** – Eristale des fleurs - *Myathropa florea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- **Tabac d'Espagne** – *Argynnis paphia* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Tabanus cordiger*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tabanidae
- ***Tabanus sudeticus*** - La Taon des Sudètes – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tabanidae
- **Tache effacée** – La Noctuelle aveugle – *Ammoconia caecimacula* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Tacheté (Le)** - Hespérie de l'Ormière – L'Hespérie de l'Orm - Hespérie du chardon - Hespérie de la mauve – *Pyrgus malvae* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hesperidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hesperidae
- ***Tachina magnicornis*** - Tachinaire à grande corne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tachinidae
- ***Tachina sp*** - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Tachinidae
- **Tachinaire à grande corne** – *Tachina magnicornis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tachinidae
- ***Tachinus sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Staphylinidae
- **Taon des Sudètes** – *Tabanus sudeticus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tabanidae
- **Taupin souris - Taupin gris-de-souris** - Adélocère des potagers - Lacon souris - *Agrypnus murinus* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Coléoptères + Rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique :

- Coléoptères familles diverses – Famille : Elateridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Elateridae
- **Tégénaire des murs** - *Tegenaria parietina* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Agelenidae
 - ***Tegenaria gr. atrica*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Araneae – Famille : Agelenidae
 - ***Tegenaria parietina*** - La Tégénaire des murs - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Agelenidae
 - **Teigne du blé** – Teigne des grains - Teigne européenne des grains - *Nemapogon granella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tineidae
 - **Teigne européenne des grains** - Teigne du blé – Teigne des grains - *Nemapogon granella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tineidae
 - **Teigne des fleurs du cerisier** – *Argyresthia pruniella* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Argyresthiidae
 - **Teigne des grains** – Teigne du blé – Teigne européenne des grains - *Nemapogon granella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tineidae
 - **Teigne de la graisse** – *Aglossa pinguinalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Pyralidae
 - **Teigne du hêtre** - Chimabache du hêtre - Diurne du hêtre - *Diurnea fagella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Chimabachidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Chimabachidae
 - **Téléphore diaphane** – *Cantharis pellucida* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cantharidae
 - ***Tenebrio molitor*** - Ténébrion meunier – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Tenebrionidae
 - **Ténébrion meunier** – *Tenebrio molitor* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Tenebrionidae
 - ***Tenthredo zonula*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Tenthredinidae
 - **Tête rouge (La)** – La Rieuse - *Polyploca ridens* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
 - ***Tethea ocularis*** - L'Octogésime - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
 - ***Tethea or*** – L'Or – La Double-Bande brune – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae +

Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères –
Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Drepanidae

- ***Tetragnatha sp.*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides
Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre :
Araneae – Famille : Tetragnathidae
- ***Tetraneura caerulescens*** (Galle) - Galle sur orme champêtre – Aphididae - Voir
rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Observations diverses
(série Galles)
- ***Tetrops praeustus*** – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique :
Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- ***Tettigonia cantans*** – Sauterelle cymbalière – Voir rubrique : Entomofaune Vallée
Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille :
Tettigoniidae
- ***Tettigonia viridissima*** - La Grande sauterelle verte – Voir rubrique : Entomofaune
Altkirch – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Orthoptera – Famille :
Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique :
Orthoptères – Famille : Tettigoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-
rubrique : Insectes divers - Ordre : Orthoptera – Famille : Tettigoniidae + Voir
rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre :
Orthoptera - Famille : Tettigoniidae
- ***Thalpophila matura*** – La Noctuelle cythérée – Voir rubrique : Entomofaune
Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique :
Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Noctuidae
- ***Thanatophilus rugosus*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-
rubrique : Coléoptères – Famille : Silphidae
- ***Thaumetopoea processionea*** – La Processionnaire du Chêne – Voir rubrique :
Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille
Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique :
Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Thera britannica/variata*** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-
rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Thera obeliscata*** (La Corythé soble) ou *Pennithera firmata* (La Corythée pectinée) –
Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille :
Geometridae
- ***Thera sp.*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique :
Lépidoptères famille Geometridae
- ***Theria primaria*** - La Phalène précoce - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée
d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae

- ***Thetidia smaragdaria*** - L'Emeraude - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Thisanotia chrysonuchella*** – Le Crambus des champs - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- ***Tholera cespitis*** – La Noctuelle du Gazon – Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Tholera decimalis*** – La Nasse – Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Thomise enflée** - *Thomisus onustus* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers – Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- **Thomise globuleuse ou globuleux** - Araignée napoléon - Araignée crabe – *Synema globosum* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnide Illfurth - Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- **Thomise variable** - Misumène variable - Araignée crabe - *Misumena vatia* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides Illfurth + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Araneae - Famille : Thomisidae
- ***Thomisus onustus*** - Thomise enflée - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Bollenberg + Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Entenbad Feldkirch + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers - Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- ***Thomisus sp***- Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Illfurth - Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- ***Thumatha senex*** – La Nudarie vieille – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Thyatira batis*** – La Batis – Noctuelle Batis - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves –Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae

- ***Tibellus oblongus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides
Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Philodromidae
- **Tigre du platane** – *Corythucha ciliata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Tingidae
- ***Timandra comae*** – Timandre aimée – Phalène anguleuse - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Timandre aimée** – Phalène anguleuse - *Timandra comae* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae - + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- ***Timarcha goettingensis*** (probable) – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Chrysomelidae
- ***Timarcha tenebricosa*** - Crache-sang – Timarque – Chrysomèle noire – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Coleoptera – Famille : Chrysomelidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae
- **Timarque** - Crache-sang – Chrysomèle noire – *Timarcha tenebricosa* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Coleoptera – Famille : Chrysomelidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Chrysomelidae
- **Timide** (La) – *Peridea anceps* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- ***Tipula confusa*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae
- ***Tipula lunata*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae
- ***Tipula oleracea*** – Tipule potagère – Tipule du chou – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Tipulidae
- ***Tipula (Savtshenkia) sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères - Famille : Tipulidae
- ***Tipula vernalis*** – Tipule printanière – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Tipulidae

- ***Tipula vittata*** - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Tipulidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Tipulidae
- **Tipule du chou** – Tipule potagère - *Tipula oleracea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Tipulidae
- **Tipule ornée** - Tipule ornementée – *Ctenophora ornata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Tipulidae
- **Tipule ornementée** – Tipule ornée - *Ctenophora ornata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Tipulidae
- **Tipule potagère** – Tipule du chou – *Tipula oleracea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Tipulidae
- **Tipule printanière** – *Tipula vernalis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Tipulidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Tipulidae
- **Tircis** - *Pararge aegeria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Titon** - Amaryllis - Satyre tithon - *Pyronia tithonus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Tmarus sp** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- **Tolmerus atricapillus** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Asilidae
- **Tolmerus cingulatus** - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Asilidae
- **Tordeuse des arbres fruitiers** - *Pandemis cerasana* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae

- **Tordeuse de l'Aubépine** – *Archips crataegana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse du chou** – *Clepsia spectrana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse du foin** - *Epiblema foenella* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse du fraisier** – *Celypha lacunana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse des fruits** – Tordeuse de l'osier - *Archips podana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse grise des bourgeons** - Tordeuse variée – Tordeuse verte des bourgeons – *Hedya nubiferana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse de Loefling** - *Aleimma loeflingiana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse du Noisetier** - *Pandemis corylana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse de l'osier** - Tordeuse des fruits - *Archips podana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse pandemis** – *Pandemis heparana* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse rose** - *Cydia amplana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae

- **Tordeuse du rosier** - *Hedya ochroleucana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse de Solander** – *Notocelia uddmanniana* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse variée** – Tordeuse grise des bourgeons – Tordeuse verte des bourgeons – *Hedya nubiferana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse verte des bourgeons** - Tordeuse grise des bourgeons - Tordeuse variée – *Hedya nubiferana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae
- **Tordeuse verte du chêne** – *Tortrix viridana* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- ***Tortricodes alternella*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Tortrix viridana*** – Tordeuse verte du chêne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Tortricidae
- **Tortue (La)** – *Apoda limacodes* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Limacodidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Limacodidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Limacodidae
- **Toupet (Le)** – *Hypena rostralis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae
- ***Trachea atriplicis*** – Noctuelle de l'Arroche – Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae - + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Trapèze (Le)** – *Cosmia trapezina* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae

- **Trichie zonée** - *Trichius zonatus* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae
- ***Trichiura crataegi*** - Bombyx de l'Aubépine – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Lasiocampidae Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Lasiocampidae
- ***Trichius sp*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cetoniidae
- ***Trichius zonatus*** – Trichie zonée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae
- **Trichode des ruches** - Clairon – Clairon des ruches - *Trichodes alvearius* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cleridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cleridae
- ***Trichodes alvearius*** - Trichode des ruches - Clairon – Clairon des ruches – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Cleridae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cleridae
- ***Trichoferus pallidus*** - L'Hespérophone pâle – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cerambycidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cerambycidae
- **Trident** (Le) ou Le Psi – *Acronicta psi/tridens* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Trigoniophthalmus alternatus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Insectes Ordres divers - Ordre : Microcoryphia - Machilidae
- **Trimaculée** (La) – La Xanthographe - *Xestia xanthographa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Triodia sylvina*** - La Sylvine – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hepialidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hepialidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hepialidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Hepialidae

- **Triphène hulotte** – La Hulotte - *Noctua comes* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Triphosa dubitata*** – L'Incertaine – La Dent-de-Scie – La Douteuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Triple Raie** – La Rayure commune – *Aplocera plagiata* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- **Triple tache** – *Drymonia dodonaea* - Rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Notodontidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Notodontidae
- **Tristan** – *Aphantopus hyperantus* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- ***Tritomegas bicolor*** – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hemiptera – Famille : Cydnidae
- ***Trochosa sp*** - Voir rubrique : Voir Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace + Sous-rubrique : Arachnides lieux divers – Ordre : Araneae – Famille : Lycosidae
- **Troënière (La)** – La Noctuelle du troène - *Craniophora ligustri* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Trogulus sp*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin – Ordre : Opiliones – Famille : Trogulidae
- ***Trogulus tricarinatus*** - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Opiliones – Famille : Trogulidae
- ***Troilus luridus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Famille : Pentatomidae
- **Trombidion** - *Trombidium sp.* - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Prostigmata – Famille : Trombidiidae

- ***Trombidium sp.*** - Trombidion - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Prostigmata – Famille : Trombidiidae
- **Trompeuse (La)** - *Oligia latruncula* – Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Tropidithorax leucopterus*** - Punaise du Dompte-venin – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers- Ordre : Hemiptera – Famille : Lygaeidae
- ***Tropinota sp.*** - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae
- **Truie (La)** – *Idaea biselata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- ***Trypetoptera punctulata*** – Mouche ponctuée – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Insectes divers + rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Diptères - Famille : Sciomyzidae
- **Turquoise de la Sarcille** – Procis de l'Oseille - *Adscita statices* - Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- **Typographe européen de l'épINETTE** - Bostryche typographe - *Ips typographus* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Curculionidae
- ***Tyria jacobaeae*** - La Goutte-de-sang – Le Carmin - Ecaille du Sénéçon - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- ***Tyta luctuosa*** – La Noctuelle en deuil – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Tytthaspis sedecimpunctata*** – Coccinelle à 16 points – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Coccinellidae
- ***Udea ferrugalis*** - Pyrale ferrugineuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Crambidae
- ***Udea olivalis*** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Crambidae
- ***Uleiota planata*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Silvanidae
- ***Valgus hemipterus*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères famille Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Cetoniidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cetoniidae
- ***Vanessa atalanta*** – Vulcain – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae

- ***Vanessa cardui* / *Cynthia cardui*** - La Belle dame - La Vanesse des chardons - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Vanesse des chardons** - Belle dame - *Vanessa cardui* / *Cynthia cardui* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Vanesse de l'ortie** - Petite tortue - *Aglais urticae* - Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves - Famille : Nymphalidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Nymphalidae
- **Variée (La)** - Phalène aurorale - *Idaea muricata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Velia caprai** - La Velie jaune – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Veliidae
- **Velie jaune (La)** – *Velia caprai* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hémiptères – Famille : Veliidae
- **Ver luisant** – Lampyre - *Lampyrus noctiluca* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Coléoptères familles diverses – Famille : Lampyridae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Coléoptères – Famille : Lampyridae
- **Verdelet (Le)** – *Comibaena bajularia* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Verdet (Le)** - *Gnorimus nobilis* - Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Coléoptères - Famille : Cetoniidae
- **Verdoyante (La)** – *Calamia tridens* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Vert-Doré** - Plusie Vert-doré – *Diachrysia chrysitis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Vespa crabro** – Frelon européen – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d'Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Vespidae +

Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Hymenoptera - Famille : Vespidae

- **Vespula germanica** – Guêpe germanique – Guêpe européenne – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Vespidae
- **Veuve** (La) – Collier rouge - *Atolmis rubricollis* - Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Vieillie** (La) - La Voisine - *Idaea seriata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Villa sp** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Bombyliidae
- **Violette** (La) – *Anticlea derivata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique Geometridae
- **Virgule** – Le Comma - *Hesperia comma* ou *Ochlodes sylvanus* – La Sylvaine - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Hesperidae
- **Voisine** (La) – La Vieillie - *Idaea seriata* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Volucella inanis** – La Volucelle vide – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- **Volucella pellucens** – Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera - Famille : Syrphidae Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Insectes divers – Ordre : Diptera – Famille : Syrphidae
- **Volucella zonaria** - La Volucelle zonée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- **Volucelle vide** – *Volucella inanis* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- **Volucelle zonée** – *Volucella zonaria* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Diptères – Famille : Syrphidae
- **Vulcain** – *Vanessa atalanta* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Nymphalidae
- **Watsonalla binaria** - Le Hameçon - Le Binaire – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae
- **Watsonalla cultraria** – La Serpette – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Drepanidae

- **Xanthie cannellée** – La Xanthie châtaigne perlée – La Cannelée – La Noctuelle de la Lychnide - *Agrochola lychnidis* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Xanthie châtaigne perlée** – La Xanthie cannellée - La Cannelée – La Noctuelle de la Lychnide - *Agrochola lychnidis* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Xanthie lavée** – *Agrochola lota* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Xanthie liturée** - *Agrochola litura* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- **Xanthie noisette** – *Agrochola macilenta* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Xanthie rosâtre** – *Agrochola laevis* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Xanthie sanguine ou Xanthie viennoise** - *Agrochola nitida/pistacinoïdes* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Xanthie topaze** – *Atethmia centrago* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Xanthie viennoise ou Xanthie sanguine** - *Agrochola nitida/pistacinoïdes* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Xanthographe (La)** - La Trimaculée – *Xestia xanthographa* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae+ Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Xanthorhoe biriviata** – La Larentie des Impatientes – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille Geometridae
- **Xanthorhoe ferrugata** – La Rouillée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae
- **Xanthorhoe fluctuata** - La Phalène ondée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae

- ***Xanthorhoe quadrifasiata*** - Phalène quadrifasciée – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Geometridae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Geometridae
- ***Xestia castanea*** – La Noctuelle négligée – Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Xestia c-nigrum*** – Le C-noir – Voir rubrique : Entomofaune Altkirch – Sous-titre : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Xestia stigmatica*** – La Noctuelle rhomboïde – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Xestia triangulum*** – La Noctuelle de la Chélidoine - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Xestia xanthographa*** – La Trimaculée – La Xanthographe - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- ***Xiphydria camelus*** - Le Sirex-chameau – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Xiphydriidae
- ***Xiphydria longicollis*** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Hyménoptères – Famille : Xiphydriidae
- **Xyline du Chêne** - *Lithophane ornitopus* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Noctuidae + Voir rubrique : Entomofaune Lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Noctuidae
- **Xyline du Frêne** – *Lithophane semibrunnea* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae
- ***Xylocampa areola*** - La Noctuelle aréolée – - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Noctuidae

- **Xylope de Fabricius** - *Anthophila fabriciana* - Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Choreutidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Choreutidae
- **Xysticus cf lanio** - Voir Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace – Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- **Xysticus sp**- Voir Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d’Alsace + Sous-rubrique : Arachnides Vallée Saint-Amarin - Ordre : Araneae – Famille : Thomisidae
- **Yponomeuta irrorella** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Yponomeutidae
- **Yponomeuta paella** (probable) – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Yponomeutidae
- **Ypsolopha sequella** – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Ypsolophidae
- **Zanclognatha lunalis** – L’Herminie plumeuse – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae
- **Zeuzera pyrina** – Zeuzère du poirier – Zeuzère du marronnier – La Coquette - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Cossidae
- **Zeuzère du marronnier** - Zeuzère du poirier - La Coquette - *Zeuzera pyrina* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Cossidae
- **Zeuzère du poirier** - Zeuzère du marronnier – La Coquette - *Zeuzera pyrina* – Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères familles diverses – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères - Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Cossidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Cossidae
- **Zigzag (Le)** - Le Disparate – Bombyx disparate - La Spongieuse - *Lymantria dispar* - Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Ordre : Lepidoptera – Famille : Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Ecomusée d’Alsace – Sous-rubrique : Lépidoptères famille Erebidae + Voir rubrique : Entomofaune Entenbad Feldkirch – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Erebidae

- + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Chenilles-Larves
- Famille : Erebidae
- ***Zygaena filipendulae*** – La Zygène du Pied-de-Poule – La Zygène de la Filipendule - Zygène de la spirée - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Zygaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- ***Zygaena transalpina*** - La Zygène transalpine - Lepidoptera – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- **Zygène** – Voir rubrique : Entomofaune Bollenberg – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- **Zygène de la Filipendule** - Zygène du Pied-de-Poule – Zygène de la spirée - *Zygaena filipendulae* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Zygaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- **Zygène du Pied-de-Poule** – La Zygène de la Filipendule - Zygène de la spirée - *Zygaena filipendulae* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Zygaenidae
- **Zygène de la spirée** - Zygène de la Filipendule - Zygène du Pied-de-Poule – *Zygaena filipendulae* - Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Chenilles-Larves – Famille : Zygaenidae + Voir rubrique : Entomofaune Vallée Saint-Amarin – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- **Zygène transalpine** - *Zygaena transalpina* - Lepidoptera – Voir rubrique : Entomofaune Illfurth – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae + Voir rubrique : Entomofaune lieux divers – Sous-rubrique : Lépidoptères – Famille : Zygaenidae
- ***Zygiella x-notata*** – Epeire des fenêtres – Zygielle des fenêtres - Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae
- **Zygielle des fenêtres** - Epeire des fenêtres - *Zygiella x-notata* – Voir rubrique : Arachnides - Sous-rubrique : Arachnides Ecomusée d'Alsace – Ordre : Araneae - Famille : Araneidae